

提供山田顺SANDSUN锁模油泵PC22 PF07-PRS PB08-1P2V

产品名称	提供山田顺SANDSUN锁模油泵PC22 PF07-PRS PB08-1P2V
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

结合第一方面，本实用新型实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式，其中，所述机动车配电盒还包括散热筒，所述散热筒通过连接筒与所述第一盒体的内部连通。

结合第一方面及其第五种可能的实施方式，本实用新型实施例提供了第一方面的第六种可能的实施方式，其中，所述散热筒的出口处设置有第三逆止阀，所述第三逆止阀配置成仅允许所述散热筒内部的气体排出所述散热筒。

结合第一方面及其第六种可能的实施方式，本实用新型实施例提供了第一方面的第七种可能的实施方式，其中，在所述第二盒体的内壁上开设有进风孔和排风孔，且在所述进风孔处设置有过滤网。

山田顺SANDSUN油泵

VA06M-760，VA08-560，VA08-760，VA08-960，VA12-760，VA08M-760，VA08M-960，VA08H-760，VA08H-960，VA12-560，VA12-760，VA12-960，VA12H-760，VA12H-960，VS06M-760，VS08-560，VS08-760，VS08-960，VS08M-760，VS08M-960，VS08H-760，VS08H-960，VS10A-760，VS10M-760，VS10H-760，VS12-560，VS12-760，VS12-960，VS12H-760，VS12H-960 VS10AA-760 VS08A-760

台湾北部精机Northman高压叶片泵部分型号如下：

SQPS16FRAA02 SQPS18FRAA02 SQPS111FRAA02

SQPS114FRAA02 SQPS117FRAA02 SQPS119FRAA02

SQPS123FRAA02 SQPS126FRAA02 SQPS131FRAA02

SQPS218FRAA02 SQPS222FRAA02 SQPS226FRAA02
SQPS232FRAA02 SQPS238FRAA02 SQPS243FRAA02
SQPS247FRAA02 SQPS252FRAA02 SQPS260FRAA02
SQPS265FRAA02 SQPS275FRAA02 SQPS4237FRAA02
SQPS360FRAA02 SQPS366FRAA02 SQPS376FRAA02
SQPS382FRAA02 SQPS388FRAA02 SQPS394FRAA02
SQPS3108FRAA02 SQPS3116FRAA02 SQPS3125FRAA02
SQPS4136FRAA02 SQPS4156FRAA02 SQPS4189FRAA02
SQPS4200FRAA02 SQPS4216FRAA02

台湾北部精机Northman定量叶片泵部分型号如下：

VPNE-F116-2-30 VPNE-F48-2-30 VPNE-F61-2-30
VPNE-F75-2-30 VPNE-F94-2-30 VPNE-61-2-30
VPNE-116-2-30 VPNE-48-2-30
VPNE-75-2-30 VPNE-94-2-30

台湾北部精机Northman定量叶片泵+齿轮泵部分型号如下：

VPNEG-F-116/16.5-20 VPNEG-F-48/16.5-20
VPNEG-F-61/16.5-20 VPNEG-F-75/16.5-20
VPNEG-F-94/16.5-20 VPNEG-F-116/11.3-20
VPNEG-F-48/11.3-20 VPNEG-F-61/11.3-20
VPNEG-F-75/11.3-20 VPNEG-F-94/11.3-20

结合第一方面，本实用新型实施例提供了第一方面的第八种可能的实施方式，其中，所述第一箱体包括底座以及盖合于所述底座顶部的盖板；所述盖板与所述底座之间设置有密封圈。

第二方面，本实用新型实施例提供了一种汽车，所述汽车包括第一方面所述的机动车配电盒。

结合以上技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型提供的机动车配电箱包括第一箱体、第二箱体和减震装置；第一箱体设置于第二箱体的内部，用于盛放电气元件；在第一箱体的顶面与第二箱体的顶壁之间、和/或在第一箱体的底面与第二箱体的底壁之间均设置有减震装置；减震装置用于衰减第一箱体在竖直方向的振动。