

乌鲁木齐移动式铝合金脚手架 艺达机械

产品名称	乌鲁木齐移动式铝合金脚手架 艺达机械
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司主营铝合金脚手架。移动式铝合金脚手架

移动式铝合金脚手架是新型高空作业平台，设计合理，工艺，以其牢固，便捷，的显著特点，维修行业得到广泛应用，有重量轻，搭建拆卸简单快捷，结构稳固，移动方便，耐锈蚀等突出特点。

铝合金脚手架搭建规范-深圳铝合金脚手架厂家-移动脚手架移动式铝合金脚手架

- 1，移动式铝合金脚手架多少钱，安装可调脚，并将轮子锁定
- 2，固定一层脚手架底部的一道横撑，横撑两端的端头扣件必须扣紧
- 3，横撑与另一边门架固定，两排对应设置，再调节四个可调脚的高度，确保脚手架与地面的垂直度
- 4，乌鲁木齐移动式铝合金脚手架，两对边反方向搭建斜撑，并尽可能靠近门架立杆，移动式铝合金脚手架批发，同一侧的斜撑应由下向上搭设，并成八字状，同时搭设45°对角梯

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

盘扣式脚手架立杆规格尺寸是多少？

广州市艺达机械有限公司主营铝合金脚手架。移动式铝合金脚手架

盘扣式脚手架立杆规格尺寸是多少？

很多的盘扣式脚手架搭设技术人员基本上都知道：盘扣式脚手架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座和可调顶托等构配件构成，而其中的立杆是焊接有连接盘和连接套管承插型钢管支架的竖向杆件。可以说，立杆是盘扣式脚手架较为重要的组成部分之一。那么，你知道盘扣式脚手架立杆规格尺寸是多少吗？

盘扣式脚手架其是从国外引入进来的一种新型脚手架，它的轮廓和盘扣一般都是采用热镀锌材料。再加上，其主要是采取的是插销式的连接方法，这样连接起来会更加的牢固。而这种新型的脚手架其主要的配件有：立杆、横杆，还有斜拉杆。其中，立杆其作用主要是用来使杆间受力平均分布，增强整体的稳定性。

立杆这种配件其焊接有圆盘，圆盘上有八个孔，其中的四个小孔为横杆，四个打孔为斜杆，且一般常见的尺寸规格有：1000mm、1500mm、2000mm、2500m、3000mm等长度；圆形盘扣间距为500mm一个

铝合金高强度钢还具有良好的塑性和抗冲击性能，即便是在较低的温度下，也可避免在受到冲击时发生脆断。

广州市艺达机械有限公司主营铝合金脚手架。移动式铝合金脚手架

20米高度以上产品的设计及搭建除要满足安全性外，还必须要考虑到移交客户后，使用者一般都是非的登高作业人士，产品设计必须保证其能安全、的作业。

因此设计产品方案时必须考虑到以下因素：

- 1) 非人士可以经简单培训后能够顺利的进行20米高产品的搭建、安全操作；
- 2) 减少非人士对20米高度以塔架晃动的高空恐惧，这一点非常重要！
- 3) 保证2-3人能够轻松移动塔架；
- 4) 20米以上的移动式铝合金平台造价都很昂贵，产品至少要保证使用20年以上的使用年限。

20多年来，移动式铝合金脚手架厂家，广州市艺达机械有限公司积累了大量丰富的、的工程经验，您可以通过互联网了解我司在各市场的使用情况，尤其在欧洲，深受广大企业主、物业管理者、建筑承包商、设备租赁商等客户的青睐

选择，选择放心！

在铝合金脚手架使用过程中，如遇到任何疑问可以联系广州市艺达机械有限公司。移动式铝合金脚手架

乌鲁木齐移动式铝合金脚手架-

艺达机械(推荐商家)由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司是广东广州,园林和高空作业机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在艺达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创艺达机械更加美好的未来。同时本公司还是从事玻璃纤维脚手架,玻璃纤维脚手架厂家,玻璃纤维脚手架价格的厂家,欢迎来电咨询。