# 投入式超声波震板、超声波震板、超声波振板

产品名称	投入式超声波震板、超声波震板、超声波振板
公司名称	深圳市富嘉达超声波设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜镇观平路粮食集团工业园
联系电话	086-075527993344/27994187/13480680074 13480680074

# 产品详情

### 超声波震板、超声波振板、投入式超声波震板

【深圳富嘉达公司0755-27993344,13480680074】超声波震板、超声波振板、投入式超声波震板

#### 1、投入式超声波震板特点:

fjd-1p投入式超声波震板:可分底震式、侧边震式及顶震式三种,以满足各类物品的清洗。

#### 投入式超声波震板

由震板及超声波发生器两个部份构成,当标准型号

#### 的超声波清洗机

不适用于特定工作环境时,除了可以订做特殊规格外。也可以采用投入式震板装置,改装成超声波清洗机,从而可以节约设备成本达到清洗效果。

超声波震板采用全不锈钢结构耐碱、耐酸,震板表面镀有硬铬。超声波换能器采用优质高性能产品,电 声转换效率高。

采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带有插座高频线连接,使用及保养均方便。

安装布置灵活,根据需要超声波辐射面可布置在清洗槽的底面,侧面或顶面。

富嘉达超声波震板清洗机——整机全锈钢结构。

### 2、超声波震板清洗机

广泛适用于电子,机械,汽车,电镀,化纤,光学,轴承等行业。例如清洗磁芯,油嘴,汽车零配件,电镀五金工具,化纤喷丝板,光学镜片,轴承,工具,餐具,医疗器械,精密五金,钟表零件,金银饰品,电子元件。

# 3、fjd-1p投入式超声波震板 [技术规格]

设备型号 尺寸长\*宽\*高mm 功率w 频率khz 震子数fjd-1006p 300×180×100mm 300w 28khz/40khz 6
fjd-1012p 360×270×100mm 600w 28khz/40khz 12
fjd-1018p 420×350×100mm 900w 28khz/40khz 18
fjd-1024p 510×380×100mm 1200w 28khz/40khz 24
fjd-1030p 550×450×100mm 1500w 28khz/40khz 30
fjd-1036p 650×450×100mm 1800w 28khz/40khz 36
fjd-1048p 700×500×100mm 2400w 28khz/40khz 48

超声波震板都可按客户要求订做。

## 公司主要产品:

全系列超声波清洗机、单槽式超声波清洗机、多槽式超声波清洗机、超声波清洗设备、投入式超声波震板、平板玻璃清洗机、工业纯水机、电镀设备、阳极氧化设备、超声波专用清洗液。

全国服务热线: 0755-2799-3344 / 134-8068-0074

更多详情查询官网\_: www.fjdgd.com