

英国ZEUS蓄电池 交通控制报警系统

产品名称	英国ZEUS蓄电池 交通控制报警系统
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	1180.00/只
规格参数	品牌:英国ZEUS蓄电池 型号:全型号 电压:12V
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

英国ZEUS蓄电池 交通控制报警系统

英国ZEUS蓄电池.高智能化

- 1.监控模块采用大屏幕液晶汉字显示，声光告警。
- 2.可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能，具备电池充电温度补偿功能。
- 3.具有多个扩展通讯口，可以接入多种外部智能设备（如电池测试仪、监测装置等）。
- 4.现代电力电子与计算机网络技术相结合，提供对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”的支持，实现无人值守。
- 5.蓄电池自支管理及保护，实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流，并对蓄电池的均浮充电进行智能控制，设有电池过欠压和充电过流声光告警。
- 6.系统采用监控装置内置监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链调压、信号等功能单元，大大方便用户使用。

英国ZEUS蓄电池主要性能特点

高可靠性

- 1.采用开关电源的模块化设计，N+1热备份。
- 2.充电模块可以带电热插拔，平均维护时间大幅度减少。

- 3.动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电，可以通过 降压装置热备份。
- 4.硬件低差均流技术，模块间输出电源不平衡度优于5%。
- 5.可靠的防雷和电气措施，选配的监测装置能够实时监测系统情况，确保系统和人身安全。
- 6.系统设计采用IEC（电工委员会），UL等标准，可靠性与安全性有充分保证。

电池结构

- 1.电解液固定方式：电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定.注入时为液态，可充满电池内的所有空间。
- 2.极柱密封方式：多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极群生长时的密封。
- 3.极板：铅钙锡无锑多元合金，管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产，晶格细小均匀，耐腐蚀性好，电池的使用寿命长。

英国ZEUS蓄电池电池性能

- 1.浮充性能：由于电解液比重低，浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉，无热失控事故，浮充寿命长。
- 2.深循环性能：特殊的含胶体和含锡正极板合金，电池的循环性能和深放电恢复能力优越。
- 3.自放电：由于选用的材料纯度高，电解液比重低，电池的自放电率为0.05-0.06%/天，电池常温下可储存二年无须补充充电。
- 4.电解液的层化：被胶体均匀地固化分布，无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置。

英国ZEUS蓄电池.高智能化

- 1.监控模块采用大屏幕液晶汉字显示，声光告警。
- 3.具有多个扩展通讯口，可以接入多种外部智能设备（如电池测试仪、监测装置等）。

电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用 项目包括但不限于常备或主要电源如下：

警报系统 (Alarm Systems)

有线电视 (Cable Television)

通信设备 (Communications Equipment)

控制设备 (Control Equipment)

计算机 (Computer)

电子收款机 (Electronic Cash Registers)

电子测试设备 (Electronic Test Equipment)

电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统 (Fire & Security Systems)

地理设备 (Geophysical Equipment)

海洋设备 (Marine Equipment)

设备 (Medical Equipment)

办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)

电动工具 (Power Tools)

太阳能系统 (Solar Powered Systems)

电信系统 (Telecommunications Systems)

电视和录像机 (Television & Video Recorders)

玩具 (Toys)

不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)

自动贩卖机 (Vending Machines)