

黑龙江省哈尔滨市西门子授权一级代理商CPU PLC

产品名称	黑龙江省哈尔滨市西门子授权一级代理商CPU PLC
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

针对电源、通讯和传感器系统采用标准连接器，因此优化了调试和维护时间；可使用微型存储卡选件来

存储参数

一致的解决方案

通过全集成自动化 (TIA)，**从 SINAMICS 直至自动化级别的一致性

乘晖技术（上海）有限公司是西门子授权代理商西门子PLC模块批发

西门子PLC模块批发 IM360/-361/-365 接口模块 详细信息概述 用于连接多机架配置的SIMATIC

S7-300 的机架 IM 365用于一个*机架和一个扩展 机架的配置中 IM 365/IM

361用于一个*机架和zui多 4个扩展机架的配置中

应用---- IM 360 , IM 361 和 IM 365 接口模块允许以多机架配置来安装S7-300 (CPU

314以上) , 包括一个*机架 (CR) 和zui多三个扩展机架 (ER) 。

各机架通过接口模块互连： IM 365*机架和 1 个zui多有 8 个模块的扩展机架间隔：1米 IM 360/IM

361*机架和zui多4个扩展机架，每机架zui多8个扩展模块，相邻 机架的间隔：4厘米到10米

结构通用性能西门子PLC模块批发 所有接口模块都具有下列共同性能：

结构紧凑--牢固的塑料机壳中有连接电缆的接口 组装简单--接口模块安装在DIN标准导轨上

(插槽3) , 通过总线连接器连接到I/O模块 组态简单--接口模块是自组态的，*进行分配

状态和故障指示LED

IM 365IM365对于只有一个 ER 来讲是的扩展方案，它具有下列性能： IM

365的两块模块之一插入CR，另一个插入ER。模块通过固定的1米长的 连接电缆连接。

模块的使用限制ER不与K总线连接。为此，K总线站（CP和FM，见配置帮助）不能插入ER中。

*单电源ER中的模块由CPU供电 IM 365有两种温度形式 - 0到+60

-25到+60 西门子PLC模块批发

IM 360/IM 361 IM 360和IM 361是较大扩展应用的理想方案，它们具有下列性能：IM 360插入到CR中

IM 361可插入到任一个ER中 单电源每个IM 361需要一个外部24

V电源，向扩展机架上的所有模块供电。可通过电源连接器连接PS 307负载电源。