## EPS消防应急电源2.2KW 混合照明/动力 消防

产品名称	EPS消防应急电源2.2KW 混合照明/动力 消防
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS电源 型号:2.2KW 产地:温州
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

山东德力特电源科技有限公司为您推荐一款全新的消防应急电源——EPS消防应急电源2.2KW。作为EPS电源的品牌产品,这款2.2KW的消防应急电源将给您带来全新的使用体验。

首先,这款消防应急电源采用混合照明/动力设计,可以同时满足消防照明和消防设备动力两种需求。在 火灾发生时,照明系统能够照亮逃生通道和安全出口,确保人员迅速疏散;而动力系统能够给消防设备 提供持续可靠的电力支持,保障消防工作的顺利进行。

其次,EPS消防应急电源2.2KW采用先进的技术和材料制造而成,具有出色的性能和可靠性。它配备了高效的充电器和智能电池管理系统,能够快速充电并提供持久的电力输出。同时,它还具有过载保护、短路保护和过压保护等多重安全保护措施,确保在紧急情况下运行稳定可靠。

另外,EPS消防应急电源2.2KW产地温州,温州作为中国制造业的重要基地之一,拥有丰富的制造经验和 先进的生产设备。山东德力特电源科技有限公司精心选择温州作为生产基地,保证产品质量和交货周期

型号: EPS-2.2KW 三相

类型:照明/动力混合型

驱动方式:稳压式

输入路数:双路进电

适用范围:消防应急照明电源、电梯、喷淋泵、卷帘门、水泵、风机、监控装置。

加工定制:加工定制

频率:50±5%HZ

输入电压:380/220V

输出电压:380/220V

输出电流:3.3A

输出功率: 2.2KW

频率范围:50Hz±5%

过载能力:120%

效率:98%

工作温度范围:-15~+40

产品认证:ccc

外形尺寸:1500\*750\*500mm

重量:60kg

保护:过压保护、欠压保护、输出过载保护、短路保护、过流保护、蓄电池过充保护、过放电保护、过 热保护

综上所述,EPS消防应急电源2.2KW是一款性能出色、可靠稳定的消防电源产品。它的混合照明/动力设计、先进的技术和安全保护系统,以及温州的制造品质,使其成为您zuijia的消防电源选择。无论是用于商业建筑,还是工厂、仓库等场所,EPS消防应急电源2.2KW都能为您提供全方位的消防保障。赶快购买它,让安全从此不再被忽略。