## 长沙市铁丝网围栏 道路护栏 隔离栅栏2.5米高

产品名称	长沙市铁丝网围栏 道路护栏 隔离栅栏2.5米高
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:隔离网 绿色:平纹编织 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

隔离栅防护栅栏 实体厂家 浸塑钢丝网围栏加工定制

临时护栏网(焊接型)主要规格:丝经2.8-5.0mm 网孔:50\*100mm 80\*160mm 75\*150mm 网片高度1-3米 宽度2-3米 立柱:方管,圆管,桃型柱,U型柱。表面处理为:热镀锌,浸塑,喷塑,喷漆。颜色以绿色、白色为主。

临时护栏网(编织型)主要规格:丝经1.5-4.0mm 网孔:30\*30mm 40\*40mm 50\*50mm 60\*60mm

70\*70mm。网片尺寸1m\*2m 1.5m\*2m 2m\*2.5m

2m\*3m。立柱:方管,圆管。表面处理为:pvc包塑,热镀锌。颜色以绿色为主。

注明:以上临时护栏网规格尺寸可根据客户要求加工定做!

临时护栏网主要构造特点:采用可拆接构件将护栏网主片与底座或防护柱进行标准连接,需要的时候可轻松拆除,进行移动安装。网片比较小巧,底座安全性能强,造型美观,可根据客户需要定做生产。

临时护栏网具有网格结构简练、美观实用;便于运输,安装不受地形起伏限制;特别是对于山地、坡地、 多弯地带适应性极强;比较便宜快捷的处理方式:冷镀锌,喷塑。

比较普遍的处理方式:浸塑,颜色可选:草绿色,墨绿色,白色,黄色,红色等等。防腐性能效果zui hao的处理方式:采用热镀锌后浸塑处理,防腐性能终身。双向钢丝网片建筑碰焊式网片