

LCP E6006LHF-BZ

产品名称	LCP E6006LHF-BZ
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:住友化学 品名:LCP 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

宁波齐汇达材料科技有限公司销日本住友化学LCP E6006LHF-BZ
售山东福建浙江上海江西安徽河南重庆江苏齐汇达等地区原厂一级代理商供应LCP E6006LHF-BZ
日本住友化学原料，原厂zhengpin，品质保证，共创双赢！

LCP E6006LHF-BZ 日本住友化学产品介绍:

SUMIKASUPER LCP的等级选定指南 下表表示SUMIKASUPER LCP的主要等级构成。

选择液晶树脂的等级时，请首先从所需的耐热性来考虑选择哪个系列的产品。

标准等级的E6000·E6000HF系列，同时具有电子零件表面安装(SMT)时所需的耐热性和可类比于通用工程塑料的成型加工性，用途广泛。

E5000和E4000系列，不仅耐热性高，而且所需成型温度也高，故需把成型机调到高温以及对成型机频繁维护。因此只限于高温浸焊(>350)等高耐热要求时使用。另外，当准备采用这些等级时，请咨询弊社后选择产品系列。

E7000系列适用于线圈封口等低粘度，高流动性的应用。 组成物的选择方法

薄壁小型零件可采用粉碎GF(粉碎玻璃纤维)产品，例如E6008或E6006等系列。

对强度要求高的成型品可采用使用切断玻璃纤维(长纤维)的产品，例如E6006L和E6006LHF等包含L的系列产品。

要求低翘曲、低各向异性时请选用使用了无机填充物和玻璃纤维的E6810、E6807LHF等系列产品。；

要求超高强度的情况，请选择使用了碳纤维以及须晶强化的E6406和E6606系列。

日本住友化学LCP E6006LHF-BZ 特性应用：

	E5000系列	E4000系列	E6000系列	E6000HF系列	E7000系列
耐热要求特征	特殊超高耐热耐 浸焊耐高温回流 00 以上热时刚 性	超高耐热耐高温 回流200 以上热 时刚性	高耐热耐回流通 用等级	高耐热耐回流高 流动等级连接器 用	耐热耐回流高流 动等级封口成型 用
标准成型温度()	400	380	350	350	320
薄壁·小型粉碎 GF	E5008E52008	E4006E4008E4009	E6006E6008E6008 MR(易脱模型)		E7008
高强度切断GF	E5002LE5006LE50 08L	E4006LE4008L	E6006L		E7006L
低翘曲各向异性 小同时使用GF和 无机填充物			E6810MR	E6807LHFE6808L HF	
超高强度碳纤维 须晶			E6406E6606		

权经销商,假一赔十：【原产原包 假一赔十】可以一对一开具增值税

住友LCP 售前服务咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供的服务试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的知识为客户推荐适合客户的材料。供货服务：我们公司在要客户下订单后时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。售后服务跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。开票票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。

相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开13%的增值税，所售物资均为代理供应，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察

订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得，我们会度解决问题。

上海特氟邦新材料尼龙塑料原料，塑料原材料销售以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，一对一发票，带coa、医用报告

上海特氟邦新材料科技作为的合作伙伴，密切关注客户的需求。为客户提供一站式解决方案，对于高性能塑料，将客户的构思和期望变为现实，是我们的天职！紧密合作：我们始终相信，只有和客户紧密合作，成功便会随之而来。我们为客户提供全方位支持，在选材建议，应力及模流分析等一系列技术提供支持。降本增效：降本增效是我们对客户的承诺，我们为客户提供材料兼顾产品性能的同时，为客户大幅度降低成本。