

全自动箱体式8KW柴油发电机组

产品名称	全自动箱体式8KW柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:8KW 型号:TO9800ET-J 电压:单三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

全自动箱体式8KW柴油发电机组

大泽发电机引进技术，的造型，过硬的质量，完全适合家庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低，具有电压稳定、起动性能优良、运行可靠、低排放、低噪音、维护方便等优点。大泽更加注重其发展细节。在人人追求利益的，很多发电机厂家在使用的零部件上越来越注重其价廉的材质，不在关注发电机的发电效果。但是在大泽没有更随大流，而是坚持自己一贯的做法使用持久耐用的材质，这样既有利于保护发电机，还能降低发电机油耗高、不稳定。发电机在很多细节上都是做到一丝不苟，在发电机外壳上使用的材质就能看出大泽对发电机的注重。一般生活上常见的发电机使用的材质只是一层铁皮或是直接没有外壳。但是大泽使用的外壳是合金材质，在防止生锈上有一定功效，这也体现了大泽对发展精致发电机的态度。

发电机组是一种发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定基础上，使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

型 号： TO9800ET-J

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

活塞排量：531ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm