

Q641N-250P气动法兰高压球阀

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | Q641N-250P气动法兰高压球阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:Q641N-250P 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

尊敬的客户：

非常感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注和支持！我们很高兴向您介绍我们最新推出的Q641N-250P气动法兰高压球阀。

作为一家专业阀门制造商，上海欣一一直致力于提供高质量、可靠性强的阀门产品。我们的品牌声誉在行业内交口皆碑，一直以来都以优质的产品和服务得到客户们的认可和赞赏。

Q641N-250P气动法兰高压球阀是我们最新研发的一款产品。它采用了不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性能和较高的强度，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。此外，该球阀还具有以下几个重要特点：

优质密封材料：我们精选了高品质的密封材料，确保球阀具有良好的密封性能，防止介质泄漏。

可调节流量：球阀的设计使其具备jingque的流量控制能力，根据实际需求可以调节介质的通量。

耐高压：Q641N-250P球阀能够承受高压环境下的工作，确保系统的安全运行。

易操作：球阀采用气动控制方式，操作简单方便，可以远程控制。

购买Q641N-250P气动法兰高压球阀的客户通常是工业生产线、制药企业、化工厂等需要对液体或气体进行流量控制的场所。如果您的企业需要对介质进行jingque控制，这款球阀将是一个理想的选择。

一、产品概述

气动高压球阀是由锻钢高压阀体及活塞式气动执行器组成。气动高压球阀主要零部件经过专业厂家锻制，克服了铸钢阀门潜在的缺陷，在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。气动高压球阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。亦可配行程限位开关、电磁阀、减

压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。主要适用于水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。气动高压球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

主要技术参数

阀体

| | |
|------|--|
| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
| 公称直径 | DN15 ~ 300mm 、 1/2" ~ 12" |
| 公称压力 | 国标PN1.6、 2.5、 4.0、 6.4、 10.0、 16.0、 25.0 MPa；美标ANSI 150、 300、 600、 900LB |
| 法兰标准 | ANSI、 GB、 JB、 HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、 焊接式、 螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、 含浸聚四氟乙烯填料、 石棉编织填料、 柔性石墨 |

我们的工程师团队具有丰富的经验和专业知识，在球阀的设计、制造和安装方面有着极高的技术能力。我们的产品不仅通过了严格的质量检验，而且在使用寿命和可靠性方面也经受住了市场的考验。

如果您对Q641N-250P气动法兰高压球阀感兴趣，欢迎与我们联系。我们的销售团队将会详细的介绍产品的特点、性能和价格，并提供解决方案以满足您的需求。我们相信，通过选择上海欣一阀门有限公司的产品，您将获得zuijia的使用体验和最满意的结果！

再次感谢您对我们公司的支持，我们期待与您开展长期合作！

上海欣一阀门有限公司