

铜芯阻燃PE绝缘PVC护套屏蔽双绞线通讯专用电缆

产品名称	铜芯阻燃PE绝缘PVC护套屏蔽双绞线通讯专用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:三合一射频电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9（价格）

MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆 斜井人车信号装置用电缆 MSLYFYVZ型电缆 人车信号装置电缆 煤矿同轴电缆，矿用电缆，矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ-75-9煤矿同轴漏泄电缆，MSLYFYVZ煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆

煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9（价格）一、产品用途及特点 MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。

二、执行标准 Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》四、使用特性

1、使用频率：1GHz以下 2、使用环境温度：-25 ~70 3、敷设温度：不低于0 4、弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。 5、本产品具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。

五、MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆产品名称、型号 型号规格 产品名称 MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗75 Ω） MSLYFYVZ-50-9 煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗50 Ω）

六、MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴电缆主要技术指标产品型号、主要结构数据及性能参数 单位
产品型号规格 MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9 结构尺寸 圆铜线内导体 mm 2.0 3.5 物理发泡聚乙烯绝缘 mm 8.8 8.8 平行导线栅型外导体 mm 10 10 黑色聚乙烯内护层 mm 12.5 12.5 黄色聚氯乙烯外护套 mm 14.5 14.5 电气性能 耐电压（A.C） V/min 1500/1 1500/1 20 绝缘电阻 M Ω/km 1000 1000 特性阻抗 75 ± 3 50 ± 3 衰减常数 60MHz dB/km 40 45 150MHz dB/km 55 60 电压驻波比 60~150MHz 1.5 1.5

总线电缆;ZMMPq-12 × 24 × 0.2、 2 × 48 × 0.2

SZVV-8-6(SYV75-5+RVVP2*1+RVV3*1.5)

SZVV-8-5(SYV75-5+RVVP2*1+RVV2*1.5)

ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV2*1.5

煤矿用阻燃同轴射频电缆MSYV-75-5

总线电缆;ZMMPq-12 × 24 × 0.2、 2 × 48 × 0.2

实芯绝缘同轴射频电缆\SYV-75-9\7/1.37

DeviceNet电缆\DVN18-18AWG × 1P+15AWG × 1P

总站专用电缆ZMMPq-12*24*0.2+2*48*0.2

通讯电缆\BELDEN\9842

专用电缆\AZVP\2 × 1.0+12 × 0.5

视频电缆\SYVPVP\75-5

双绞屏蔽通信电缆\RS485\1 × 2 × 1.5

屏蔽通讯电缆\RS485 ZR-YEPH\2 × 1.5

通信复合电缆\SYV/RVV/RVVP\75-5/2 × 1/2 × 0.75

视频综合电缆\SZVV22\8-6

通讯电缆\GS-HRPVSP\2 × 0.5

铜芯阻燃PE绝缘PVC护套屏蔽双绞线通讯专用电缆\ZR-RS485\2 × 2 × 0.2

铠装双绞屏蔽型电缆\ASTP-120 18AWG\RS485专用

通讯电缆\GS-HRPVSP\2 × 1.5

阻燃音频电缆 ; ZC-HYA、 ZC-HYAC、 ZC-HYAT、 ZC- HYA53、 ZC-HYAT53、 ZC-HYV、 ZC-HYA23、 ZC- HYAT23、 ZC-HYA22、 ZC-HYAT22 产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地理 ZR-HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内通信电缆 ZC-HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃

通讯电缆\RS485-STP-120 \1 × 2 × 24AWG

阻燃对绞屏蔽通讯电缆\ZR-RS485\1 × 2 × 1.5

通讯电缆\RS485\2 × 2 × 24AWG