

# 滨州山特PTB 7161 UPS不间断电源电池模块PTB7161 192V (适用PT6K

产品名称	滨州山特PTB 7161 UPS不间断电源电池模块PTB7161 192V (适用PT6K
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:PTB 7161 产地:滨州
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

山特PT6K参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：暂无数据

输入电压范围：110-275V

输入频率范围：40-70Hz

输出电压范围：220/230/240 ± 1%V

输出频率范围：50/60 ± 0.1Hz

后备时间：11mm/2700W

电池类型：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

环境

其它参数

## 基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **6KVA**

输出插座 **单相三线**

整机效率 **95%，经济模式：98%**

## 输入输出

输入电压范围 **110-275V**

输入频率范围 **40-70Hz**

输入功因 **> 0.99**

输出电压范围 **220/230/240 ± 1%V**

输出频率范围 **50/60 ± 0.1Hz**

电流峰值比 **3:1**

输出功因 **1**

其它输入参数 **输入电流总**

## 通信和管理

接口端口 RS232接口，干节点接口，USB接口，智能插槽

过载能力 125%，10分钟

## 电池

后备时间 11mm/2700W

电压电流 0-4A

充电时间 3小时回充至90%

## 环境

工作环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：0-95%

操作高度 0-3000米，高于1000米需将容

噪音值(dBA) 50

## 其它参数

外观尺寸 438\*86.3\*573mm

产品重量 14kg

其它性能 LCD显示屏

其它特点 机架高度：2U防护等级：IP20