钢衬专用聚四氟乙烯管,铁氟龙管,PTFE管

产品名称	钢衬专用聚四氟乙烯管,铁氟龙管,PTFE管		
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊		
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村		
联系电话	18230346131 18230346131		

产品详情

聚四氟乙烯管材标准,聚四氟乙烯管管材无毒、无锈蚀、不结垢,符合 QB1929-93给水标准及HG20539-92化工标准;选用共聚级聚四氟乙烯管材专用原料生产,品质;

- 1、聚四氟乙烯管具有长久的使用寿命-在额定温度、压力状况下,聚四氟乙烯管道可安全使用 50年以上。
- 2、聚四氟乙烯管具有卓越的耐腐蚀性能-聚四氟乙烯管材能耐大多数化学物品的腐蚀,可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。
- 3、聚四氟乙烯管具有优异的抗磨性能-在输送矿砂泥浆时,聚四氟乙烯管的耐磨性是钢管的4倍以上。
- 4、聚四氟乙烯管具有良好的卫生性能-聚四氟乙烯管材分子中仅有碳、氢元素,无毒无味,卫生性能可靠。
- 5、聚四氟乙烯管具有耐热保温节能-聚四氟乙烯管材高使用温度90 左右,该产品的导热系数仅为钢管的1/200,故有较好的保温性能。
- 6、聚四氟乙烯管具有可靠的连接性能-聚四氟乙烯管热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

耐高、低温,连续使用温度:-80~+260;

耐腐蚀:耐强酸、强碱、化学试剂、耐油;

耐高压:45KV/mm;

具有良好的耐热性、耐候性。