抗弯性强 稳定性强 欧标工字钢 IPE300*150*7.1*10.7 隧道用钢搭建

产品名称	抗弯性强 稳定性强 欧标工字钢 IPE300*150*7.1*10.7 隧道用钢搭建
公司名称	上海铸然供应链(集团)有限公司
价格	9980.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 计重方式:理计 是否包含配送服务:是
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

欧标工字钢IPE80是属于直腿的工字钢,通常的长度6米,但是12米的长度就需要从钢厂定制。它的尺寸:80*46*3.8*5.2mm,每米米重是6kg/米。

IPE80工字钢它的特点是两条腿是直的,就和我们国标H型钢很相似,只是不同是它的腿宽度比较窄。

它可以根据图纸设计要去进行选用,欧标工字钢广泛应用于建筑结构,桥梁,车辆,支架,机械。

材质分为: S235JR S355JR S355J0 S355J2

S355NL,可能是尺寸的问题,一般就S235JR和S355JR材质就可以满足客户需求,不需要特别高的材质。

对外标想要更多的了解,关注我!后续我会发布视频讲解

欧标工字钢规格型号与重量对照表

名称 规格 型号 米重(KG)欧标 IPE80 80x46x3.8x5.2 6 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE100 100x55x4.1x5.7 8.1 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE120 120x64x4.4x6.3 10.4 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE140 140x73x4.7x6.9 12.9 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE160 160x82x5x7.4 15.8 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE180 180x91x5.3x8 18.8 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE200 200x100x5.6x8.5 22.4 辽南 上海宝山仓库欧标 IPE220 220x110x5.9x9.2 26.2 莱钢/进口 上海宝山仓库欧标 IPE240 240x120x3.2x9.8 30.7 莱钢/进口 上海宝山仓库欧标 IPE270 270x135x6.6x10.2 36.1 莱钢/进口 上海宝山仓库欧标 IPE300 300x150x7.1x10.7 42.2 莱钢/进口 上海宝山仓库欧标 IPE330 330x160x7.5x11.5 49.1 莱钢/进口 上海宝山仓库欧标 IPE360 360x170x8x12.7 57.1 莱钢/进口 上海宝山仓库欧标 IPE400 400x180x8.6x13.5 66.3 莱钢/进口 上海宝山仓库