

A356.2铝锭

产品名称	A356.2铝锭
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	铝板:10-200 铝棒:10-100 进口/国产:铝板
公司地址	深圳市沙湖工业区
联系电话	13417479715 13417479715

产品详情

A356.2铝锭

铝合金纯铝产品

纯铝分冶炼品和压力加工品两类，前者以化学成份Al表示，后者用汉语拼音LG（铝、工业用的）表示。

压力加工铝合金

铝合金压力加工产品分为防锈（LF）、硬质（LY）、锻造（LD）、超硬（LC）、包覆（LB）、特殊（LT）及钎焊（LQ）等七类。

常用铝合金材料的状态为退火（M焯火）、硬化（Y）、热轧（R）等三种。

铝材

铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材，包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。

铸造铝合金

铸造铝合金（ZL）按成分中铝以外的主要元素硅、铜、镁、锌分为四类，代号编码分别为100、200、300、400。

高度度铝合金

高度度铝合金指其抗拉强度大于480兆帕的铝合金，主要是压力加工铝合金中硬铝合金类、超硬铝合金类和铸造合金类。

经营进口美铝板(ALCOA)/铝棒，环保铝板/铝棒/铝管，特种无缝铝管，高硬度铝合金板，各种航空铝板，超声波专项使用铝板，各种模具铝板，轮船专项使用铝板，特种铝合金等。经营国产（山西关铝业股份有限公司）品牌优质铝材范围:

LG5，LG2，L1，L2，L3，LF5-1，LF5，3004铝合金1，LD2，LD7，LD10，LD30，LD31，LY1，LY11，3004铝合金，LC3,491,3004铝合金,LC4,,LC9等合金铝板 / 棒 / 管材/铝板。。。。

经营日本品牌优质铝材范围:1N99，1N90，A1080，A1070，A7050，A7050，A2011，A2024铝合金，A3004铝合金，A3004铝合金，A3004铝合金，A6165，A2N01，A2018，A2024等合金铝板 / 棒 / 管材/铝板。。。。

经营国产（西南铝业股份有限公司）品牌优质铝材范围:

根据铝板含有的金属元素不同，铝板大概可以分为9个大类，也就是可以分9个系列，下面逐步大概介绍一下

1000系列代
表 5083 7050 1070 1000系列铝板又被称为纯铝板，在所有系列中1000系列属于含铝量多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。

由于不含有其他技术元素，所以生产过程比较单一，价格相对比较便宜，是目前常规工业中常用的一个系列。目前市场上流通的大

部分为5083以及7050系列。1000系列铝板根据后两位阿拉伯数字来确定这个系列的低含铝量，比如5083系列后两位阿拉伯数字

为50，根据全部牌号命名原则，含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定5083

含铝量达到99.5%.同样的道理7050系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。

【5083铝合金铝合金】销售联络方式

抗拉强度 b (MPa) : 240

条件屈服强度 0.2 (MPa) : 95

伸长率 10 (%) : 10

伸长率 5 (%) : 12

注：管材室温纵向力学性能

试样尺寸：所有壁厚

状态：铝及铝合金热挤压无缝圆管 (H112态)

【5083铝合金铝合金】现货规格

铝板厚度为：0.15mm-50mm、宽度为：100mm-2000mm、长度为：1000mm-9000mm，

铝卷厚度为：0.05mm-15mm，宽度为：15mm-2000mm

保温铝板厚度：0.3mm-0.9mm 宽度：500mm-1000mm 长度：不限

防滑铝板厚度：1mm-10mm 宽度：1000mm-1500mm 长度：2000-3000mm

压花铝板厚度：0.1mm-0.9mm 宽度：500mm-2011mm 长度：不限

