

滨州机架式山特 C10KRS吉林UPS蓄电池批发

产品名称	滨州机架式山特 C10KRS吉林UPS蓄电池批发
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:C10KRS 产地:滨州
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

山特C10KRS参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：9000W

输入电压范围：110-276V

输入频率范围：40-70Hz

输出电压范围：208/220/230/240V

输出频率范围：50/60 ± 0.1Hz

后备时间：6.5分钟（75%负载率）

电池类型：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

其它参数

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 10KVA

额定功率 9000W

整机效率 双变换模式：95%，ECO模式：98%

输入输出

输入配线 单相三线

输入电压范围 110-276V

输入频率范围 40-70Hz

输入谐波 < 3%

输入功因 0.99

输出电压范围 208/220/230/240V

输出频率范围 50/60 ± 0.1Hz

输出电压波形 正弦波

其它输出参数 电压失真度 线性负载 < 1%，非线性负载 < 4%

通信和管理

接口端口 RS232 , USB可编程干接点接口

面板显示 LCD+LED

过载能力 125%10分钟 , 150%1分钟

电池

后备时间 6.5分钟 (75%负载率)

电池容量 默认16节 , 长机16-20节可设定

充电时间 3小时回充90%

环境

工作环境 工作温度 : 0-50 , 工作湿度 : 0-95% , 储存温度 : -25-55

噪音值(dBA) 50

其它参数

外观尺寸 438*86.2*573mm

产品重量 15kg

其它特点 防护等级 : IP20