

EPS应急消防电源15KW医疗应急备用电源照明动力型 EPS-15KW

产品名称	EPS应急消防电源15KW医疗应急备用电源照明动力型 EPS-15KW
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS电源 型号:15KW 产地:温州
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

DN-S系列消防应急灯具专用eps应急电源

产品描述：

适用于高层建筑、大型人群集散地；如：机关、学校、超市等；特殊行业的事故现场（工矿交通）、人防地下交通设施、化工、钢铁、大型加工中心等，为应急设备提供专用电源。

产品特点：

采用IGBT模块，一体化逆变SPMM脉宽调制技术；

保护完善，具备优良的输出过载保护、短路保护、过放电保护等保护功能；

采用大屏幕中文LCD显示工作状态，具备智能记忆功能；

智能化参数管理，可以自由设置密码操作，全方位使用保护功能。

技术参数：

型号DN-S

交流输出

额定功率kVA 2.2~160

输出精度V 380 ± 5%

应急频率Hz 50 ± 0.25

输入电压范围V ± 20%

输入频率Hz 50 ± 5%

应急时间 min 90(标准型)

转换时间s <0.25

噪音dB 55

温度 90

绝缘电阻 M 5

耐压V/1min 1500

波形正弦波

保护过载、短路、欠压保护

电池类型 阀控式免维护铅酸蓄电池

显示LCD、LED

效率 99%(市电供电时)； 90%(应急供电时)

序号

型号

输出功率(KVA)

电池电压(V)

充电电流(A)

电池数量(节)

主机尺寸(mm)长 × 宽 × 高

配置电池柜数量(90分钟)

1

ZG(YJS)-D-2.2KVA

2.2

192

1.5

16

400 × 750 × 1500

电池在主机柜内

2

ZG(YJS)-D-3.7KVA

3.7

192

1.5

16

400 × 750 × 1500

电池在主机柜内

3

ZGYJS-5.5KVA

5.5

192

3

16

400 × 750 × 1500

电池在主机柜内

4

ZG(YJS)-D-7.5KVA

7.5

192

3

16

600 × 800 × 2200

电池在主机柜内

5

ZG(YJS)-D-11KVA

11

192

5

16

600 × 800 × 2200

电池在主机柜内

6

ZG(YJS)-D-15KVA

15

192

8

16

600 × 800 × 2200

电池在主机柜内

7

ZG(YJS)-D-18.5KVA

18.5

192

10

16

600 × 800 × 2200

电池在主机柜内

8

ZG(YJS)-D-22KVA

22

324

10

27

600 × 800 × 2200

1

9

ZG(YJS)-D-30KVA

30

324

5

27

600 × 800 × 2200

1

10

ZG(YJS)-D-37KVA

37

492

5

41

600 × 800 × 2200

1

11

ZG(YJS)-D-45KVA

45

492

10

41

600 × 800 × 2200

2

12

ZG(YJS)-D-55KVA

55

492

10

41

600 × 800 × 2200

2

13

ZG(YJS)-D-75KVA

75

492

10

41

600 × 800 × 2200

3

14

ZG(YJS)-D-93KVA

93

492

15

41

600 × 800 × 2200

3

15

ZG(YJS)-D-110KVA

110

492

15

41

600 × 800 × 2200

4

16

ZG(YJS)-D-132KVA

132

492

15

41

600 × 800 × 2200

6

17

ZG(YJS)-D-160KVA

160

492

20

41

600 × 800 × 2200

7

18

ZG(YJS)-D-187KVA

187

492

20

41

600 × 800 × 2200

7

19

ZG(YJS)-D-200KVA

200

492

20

41

600 × 800 × 2200

8

20

ZG(YJS)-D-220KVA

220

492

30

41

600 × 800 × 2200

8

21

ZG(YJS)-D-250KVA

250

492

30

41

600 × 800 × 2200

9

22

ZG(YJS)-D-280KVA

280

492

30

41

600 × 800 × 2200

10

23

ZG(YJS)-D-315KVA

345

492

40

41

600 × 800 × 2200

11

24

ZG(YJS)-D-400KVA

400

492

40

41

600 × 800 × 2200

12