

# 移动照明灯车10kW水冷柴油发电机组

产品名称	移动照明灯车10kW水冷柴油发电机组
公司名称	上海赞马机械制造有限公司
价格	47000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区泰日大叶公路7268号（上海赞马）
联系电话	86-021-37516368 13916077008

## 产品详情

全方位自动升降工作灯车特点：

本产品适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明需要。

灯头功能：灯头可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明，也可将灯头向同一方向或两个不同方向照明；灯头覆盖半径达到100-150米。

抗震性强：灯头采用内外抗强震设计，有效解决了因强烈震动导致灯泡脱落，灯泡寿命缩短，支架断裂等问题。

操作方式：使用电动气泵可快速控制伸缩气缸的升降，通过无线遥控装置可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。

适用场所：发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

使用环境：整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋，抗风等级为8级。

定制服务：如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要，我司可根据客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。

10kw水冷柴油发电机组移动照明灯车-自发电移动照明灯塔

灯车型号：zmlt10gf

灯塔:

升降杠: 6米3节升降杠

升降方式: 手摇升降

总高度: 6米(从地面到灯的距离,可选做9米)

灯旋转范围: 可360度旋转

灯杆材质: 不锈钢

升缩操作: 自动带安全自锁

拖行: 平放在移动拖车上, 带自锁以防拖行中掉落

支撑脚: 三角支撑(配两大轮)带有转向功能

灯具:

灯具: 金属卤化物灯, 单端

灯的功率: 1000w(每个灯)

灯具数: 6个灯

外壳材料: 电镀反光板

输出: 660,000 流明

拖车及外壳:

轮胎及钢圈: 两轮185/80-14"

行走方式: 牵引式

拖行连接方式: 环式连接

防雨罩外壳: 带两扇门便于维护机组的

发电机:

柴油发电机组型号: 10gf

电机类型: 无刷自励恒压带avr, 无锡防斯坦福

输出功率: 10kw

输出频率: 50hz

输出电压: 380/220v

标定转速: 1500rpm

绝缘等级: h

备用插座: 220v/30a

启动方式: 电启动

发动机:

发动机型号: 扬动yd480d

发动机类型：水冷扬动柴油发动机

冷却方式：水冷

输出功率：15kw/1500rpm;18kw/1800rpm

汽缸数：4缸

排量：2.043升

燃油消耗率：5l/h

油箱容量：120l

连续运行时间：60小时

安全:

电气防护安全：防护等级 ip 56

抗风力:6级

倾斜度:机器需水平放置

包装:

外形尺寸: 1850x1450x1680 mm

净重: 1000kg

毛重: 1050kg

包装箱：木箱

工作环境温度：0-40度（温度在冬季0度时水箱内需加防冻液，夏天需加冷却液）

注：机器不配柴油及机油。

联系电话:13916077008