## 龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆3\*120+3\*25

产品名称	龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆3*120+3*25
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

应用于各种移动式起重机设备、如港口码头机械设备,造船厂,电厂,施工工地等各种需要起吊重物的场合。起重机电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也可用于露天安装。强度抗拉、抗撕裂性能稳定;良好的耐油性、耐磨性、耐寒性以及耐候性;扁电缆线芯一字排列/梅花型排列控制了扁电缆的宽度和厚度,电缆可多根捆绑使用为敷设安装提供方便;

柔性耐弯折可随设备连续运作不断芯、不裂皮,可在-20 低温下仍然保持柔软;

作为上海长柔电缆有限公司的代表,我们向您推荐我们的最新产品:龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆3\*1 20+3\*25。

品牌:长柔

在电缆行业中,长柔一直以来都是备受信赖的品牌之一。我们以优质的材料和严格的生产流程,为客户 提供高性能、可靠的电缆产品。龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆也不例外。

材质:PUR

我们选择了聚氨酯(PUR)作为这款抗拉软电缆的材质。PUR具有出色的物理性能和化学稳定性,能够在恶劣的工作环境下保持电缆的良好性能。这使得龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆具备了耐磨损、耐拉伸、抗油脂和抗臭氧等特点。

产地:上海

所有的龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆均在上海生产制造。上海作为中国制造业的中心之一,拥有丰富的资源和先进的生产技术。我们的电缆经过严格的质量控制,确保产品性能的稳定和可靠性。

该电缆的规格为3\*120+3\*25,这意味着电缆包含3根120平方毫米的导体和3根25平方毫米的导体。这种设计在满足电力传输需求的同时,也考虑到了电缆尺寸和重量的合理控制。

龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆适用于吊车、起重机、龙门吊和卷扬机等大型设备。其特殊的结构设计和材料选择,使得电缆能够在高负荷、高频率使用的情况下保持稳定性能,并具备耐久性和安全性。

购买龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆的优势:

品牌信赖:选择长柔电缆,您选择了一家有着良好声誉和丰富经验的公司。

优质材料:我们采用高性能的聚氨酯材料,确保电缆在恶劣环境下的工作稳定性。

可靠性:经过严格的质量控制和测试,确保产品的可靠性和耐久性。

适用性强:龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆适用于各种大型设备,满足电力传输需求。

我们相信,选择龙门吊大车卷盘专用抗拉软电缆,将为您的设备提供可靠的电力传输解决方案。请联系 我们的销售团队获取更多信息和报价。