

英国PEM 交流电流探头CWT Mini50HF 系列

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 英国PEM 交流电流探头CWT Mini50HF 系列 |
| 公司名称 | 上海焯涵电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:英国PEM 型号:CWT Mini50HF 产地:英国 |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室 |
| 联系电话 | 021-66161645 13918823910 |

产品详情

PEM CWT Mini50HF 系列交流电流探头

CWT Mini50HF电流电子测量感应套环，高频响应，高达50MHz高频带宽，结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头，其特征是通过一个微型的环绕线圈（感应套环）来监测连接非常困难、接头非常微小的高频电路电流。

产品应用：

- 监控观测高频半导体开关的电流波形；
- 电力电子设备的维护和改善；
- 检测限制电流位置
- 测量故障电流
- 测量电流脉冲
- 测量电流的谐波构成

该产品是 pem cwt miniHF系列的高频拓展，针对更高更快的快速瞬间电流！

· 测量范围：30A ~ 3000A，测量精度达2%

· 典型带宽：3Hz ~ 50MHz；

{C}性能参数：

| 型号 | 灵敏度 mV/A | 峰值 值 | 电 流K A | di/d t(A/ ns) | 最 大 噪 声(mV pk- pk) | 衰 减 特 性% /ms | 低 频 带 宽H z | 高 频 带 宽(MH z) |
|--------------------------------|-------------|---------|--------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | 周 长1 00(mm) |
| CW TM ini5 0HF 015 | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 20 | 85 | 150 | 50 |
| CW TM ini5 0HF 03 | 100 | 0.06 | 4 | 18 | 18 | 78 | 100 | 50 |
| CW TM ini5 0HF 06 | 50.0 | 0.12 | 8 | 12 | 12 | 70 | 75 | 50 |
| CW | 20.0 | 0.3 | 20 | 9 | 9 | 53 | 50 | 50 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|----|----|-----|-----|----|
| T M ini5 0HF 1 | | | | | | | |
| CW | 10.0 | 0.6 | 40 | 15 | 11 | 12 | 50 |
| T M ini5 0HF 3 | | | | | | | |
| CW | 5.0 | 1.2 | 80 | 15 | 5.5 | 6.0 | 50 |
| T M ini5 0HF 6 | | | | | | | |
| CW | 2.0 | 3.0 | 80 | 12 | 2.8 | 3.0 | 50 |
| T M ini5 0HF 15 | | | | | | | |