

DZ10-2-50B/200北京HUADE华德顺序阀DZ20-1-50B/200M

产品名称	DZ10-2-50B/200北京HUADE华德顺序阀DZ20-1-50B/200M
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

作为上述技术方案的进一步描述：

所述防腐箱远离导电板的一侧设置有两个压杆，且两个压杆的一端均通过扭簧转轴与防腐箱转动连接，所述扭簧转轴的中心轴贯穿防腐箱侧壁与连杆传动连接。

作为上述技术方案的进一步描述：

所述防腐箱的内部设置有锌块，且锌块的顶部与压杆贴合，底部与导电板贴合。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型中，通过钢珠在十字形活动槽的内部滚动，当钢珠滚动到其中一边内部时，导通边内壁上固定连接的导电块，进而电性连接两个导电块，使得同侧的驱动电机的输出轴传动连接螺杆进行转动，螺杆在与箱体底板内部嵌设的螺纹套啮合转动的过程中，对该侧箱体进行抬升，进而使得钢珠向相反侧进行滚动，经过四个驱动电机的相互配合作用，最终使得钢珠的位置稳定在活动槽的中心处，此时即完成了对于箱体的调平，减小地面不平整对箱体造成的影响，提升装置性能。

北京华德顺序阀部分型号：

DZ20-1-50B/200M DZ30-3-50B/100XM DZ6DP3-50B/25M

DZ20-1-50B/200X DZ30-3-50B/100XY DZ6DP3-50B/25X

DZ20-1-50B/200XM DZ30-3-50B/100XYM DZ6DP3-50B/25XM

DZ20-1-50B/200XY DZ30-3-50B/100Y DZ6DP3-50B/25XYM

DZ20-1-50B/200XYM DZ30-3-50B/100YM DZ6DP3-50B/25YM

DZ20-1-50B/200Y DZ30-3-50B/200 DZ6DP3-50B/75

DZ20-1-50B/200YM DZ30-3-50B/200M DZ6DP3-50B/75M

DZ20-1-50B/315 DZ30-3-50B/200X DZ6DP3-50B/75X

DZ20-1-50B/315M DZ30-3-50B/200XM DZ6DP3-50B/75XM

DZ20-1-50B/315X DZ30-3-50B/200XY DZ6DP3-50B/75XYM

DZ20-1-50B/315XM DZ30-3-50B/200XYM DZ6DP3-50B/75YM

DZ20-1-50B/315XY DZ30-3-50B/200Y DZ6DP7-50B/150

DZ20-1-50B/315XYM DZ30-3-50B/200YM DZ6DP7-50B/150X

DZ20-1-50B/315Y DZ30-3-50B/315 DZ6DP7-50B/210

DZ20-1-50B/315YM DZ30-3-50B/315M DZ6DP7-50B/210X

DZ20-1-50B/50 DZ30-3-50B/315X DZ6DP7-50B/25

DZ20-1-50B/50M DZ30-3-50B/315XM DZ6DP7-50B/25X

DZ20-1-50B/50X DZ6DP7-50B/75

DZ20-1-50B/50XM DZ6DP7-50B/75X

北京华德液压全系列 具体型号及报价请联系客服

北京华德平衡阀部分型号：

FA6EP30B/X100 FD16KB12B/B00

FA6EP30B/X160 FD16KB12B/B30

FA6EP30B/X250 FD16PA12B/B00

FA6EP30B/X400 FD16PA12B/B30

FA6EP30B/Y100 FD16PB12B/B00

FA6EP30B/Y160 FD16PB12B/B30

FA6EP30B/Y250 FD25FA12B/B00

FA6EP30B/Y400 FD25FA12B/B40

2、本实用新型中，通过将锌块放置在防腐箱内部，在扭簧转轴的作用下，压杆向锌块进行挤压，配合挤压弹簧，使得锌块与底部的导电板的贴合更加紧密，进而在锌块发生腐蚀时，减小锌块与箱体断路的可能，从而导致锌块失去防腐作用，锌块通过导电板与箱体电性连接，由于锌块的活泼程度大于铁，在空气湿度较高时，利用电化学的原理，使得锌块较铁先腐蚀，进而实现牺牲阳极的锌块保护阴极的铁的作用，提升箱体的抗腐蚀能力。