

4WE5E-6.0/AG24NZ4上海立新shlixin单向阀FD25KA10/20B00 DRV6-1-10

产品名称	4WE5E-6.0/AG24NZ4上海立新shlixin单向阀FD25KA10/20B00 DRV6-1-10
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

FD25KA10/20B00 FD25KA10/30B00为此，我们提出一种合理地控制气流，使其按预定的路径通行，并将气流合理地分配到各单元和组件，提高元件的散热效率，更好地改善各元件的散热条件的节能散热型高低压成套配电柜来解决上述问题。

本实用新型的目的在于提供一种节能散热型高低压成套配电柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种节能散热型高低压成套配电柜，包括底座和配电箱，所述配电箱包括通过中隔板分隔成的前腔室和后腔室，所述前腔室和后腔室的左右两侧面均对称设有第一盖板和第二盖板，所述前腔室内通过安装室以及隔弧板将前腔室分隔成第一风道腔和安装腔，所述第一风道腔内设有安装箱以及三个第一轴流风机，所述安装箱上设有横流风机，所述第一风道腔相接通的第一散热箱上设有第二轴流风机，所述后腔室通过上覆板将后腔室分隔成第二风道腔和第三风道腔，所述上覆板上设有第三轴流风机，所述配电箱顶部盖板上且位于第三风道腔的正上方设有第四轴流风机，所述配电箱上方设有与第三风道腔相接通的第二散热箱，所述第二散热箱前后两侧面均设有第五轴流风机，所述第一盖板上设有与第二风道腔相接通的第一百叶通风窗，所述第二盖板上设有与第一风道腔相接通的第二百叶通风窗以及与安装腔接通的第三百叶通风窗，所述配电箱的后面板上设有与第二风道腔相接通的第四百叶通风窗。

上海立新减压阀 上海立新先导减压阀

DR10-4-L5X/5Y DR10-4-L5X/10Y DR10-4-L5X/20Y

DR10-4-L5X/31.5Y DR10-4-L5X/35YM

DR10-5-L5X/5Y DR10-5-L5X/10Y DR10-5-L5X/20Y

DR10-5-L5X/31.5Y DR10-5-L5X/35YM

DR10-6-L5X/5Y DR10-6-L5X/10Y DR10-6-L5X/20Y

DR10-6-L5X/31.5Y DR10-6-L5X/35YM

DR10-7-L5X/5Y DR10-7-L5X/10Y DR10-7-L5X/20Y

DR10-7-L5X/31.5Y DR10-7-L5X/35YM

DR20-4-L5X/5Y DR20-4-L5X/10Y DR20-4-L5X/20Y

DR20-4-L5X/31.5Y DR20-4-L5X/35YM

DR20-5-L5X/5Y DR20-5-L5X/10Y DR20-5-L5X/20Y

DR20-5-L5X/31.5Y DR20-5-L5X/35YM

DR20-6-L5X/5Y DR20-6-L5X/10Y DR20-6-L5X/20Y

DR20-6-L5X/31.5Y DR20-6-L5X/35YM

DR20-7-L5X/5Y DR20-7-L5X/10Y DR20-7-L5X/20Y

DR20-7-L5X/31.5Y DR20-7-L5X/35YM

DR30-4-L5X/5Y DR30-4-L5X/10Y DR30-4-L5X/20Y

DR30-4-L5X/31.5Y DR30-4-L5X/35YM

DR30-5-L5X/5Y DR30-5-L5X/10Y DR30-5-L5X/20Y

DR30-5-L5X/31.5Y DR30-5-L5X/35YM

DR30-6-L5X/5Y DR30-6-L5X/10Y DR30-6-L5X/20Y

DR30-6-L5X/31.5Y DR30-6-L5X/35YM

优选的，所述配电箱固定设于底座的顶部。

优选的，所述前腔室上铰接有两个柜门，其中一个所述柜门对准于安装腔，另一个所述柜门对准于隔弧板。

优选的，所述安装箱为网状结构。

优选的，三个所述第一轴流风机沿着第一风道腔的风道走向从下往上依次设置。

优选的，所述第二盖板对准于前腔室设置，所述第一盖板对准于后腔室设置。