

# 东风多利卡4吨吸粪车沼气池抽粪专用车

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 东风多利卡4吨吸粪车沼气池抽粪专用车       |
| 公司名称 | 湖北程力专用汽车有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 湖北省随州市南郊平原岗程力工业园         |
| 联系电话 | 0722-7053511 13872865389 |

## 产品详情

东风多利卡4吨吸粪车是我公司生产的吸粪车系列产品之一。东风多利卡4吨吸粪车主要用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用，采用原装底盘，真空吸粪泵可自吸自排。

东风多利卡4吨吸粪车配置：专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。

东风多利卡4吨吸粪车（沼气池抽粪专用车）抽满污（粪）罐体时间 5min，吸程： 7m。真空吸粪车自吸自排，工作速度快容量大，运输方便。

全国销售热线13797881966 0722-3811298 靳经理  
欢迎您来电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.1cn357.com>

东风多利卡4吨吸粪车更多图片请登陆<http://www.1cn357.com>

吸粪车又名抽粪车、真空吸粪车。东风多利卡4吨吸粪车属于专用汽车的罐式车系列。吸粪车垂直吸程7米。吸粪车价格、吸粪车图片、吸粪车生产、东风吸粪车、真空吸粪车尽在湖北奥力专用汽车有限公司。奥力公司——国内知名专业的吸粪车生产制造厂家。公司专业生产东风小霸王吸粪车、东风福瑞卡吸粪车、东风多利卡吸粪车、东风140吸粪车、东风145吸粪车、东风153吸粪车、解放尖头吸粪车、东风尖头吸粪车等，用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。

【主要技术参数】

|                 |   |           |                              |
|-----------------|---|-----------|------------------------------|
| 产品名称            | 东风多利卡吸粪车4吨  | 罐体容积      | 4立方                          |
| 总质量             | 7490  | 整备质量      | 4695                         |
| 额定载质量           | 2600  | 外形尺寸 mm   | 6900 × 2300 × 2650           |
| 驾驶室准乘人数         | 3   | 载质量利用系数   |                              |
| 接近角/离去角         | 20/12   | 前悬/后悬     | 1180/1920                    |
| 轴数              | 2   | 轴距 mm     | 3800                         |
| 轴荷              | 3200/4290   | 最高车速 km/h | 95                           |
| 其它              | 罐体有效容积为4立方米,罐体外形尺寸长 × 长轴 × 短轴(mm)为:4300 × 1380 × 850。运输物,密度:800千克/立方米。侧防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度530mm。 |           |                              |
| <b>【底盘技术参数】</b> |   |           |                              |
| 底盘型号            | eq1070tj9ad3  | 底盘名称      | 载货汽车底盘                       |
| 商标名称            | 东风牌   | 生产企业      | 东风汽车股份有限公司                   |
| 外形尺寸            | 6695 × 2285,2180 × 2350,2475  | 轮胎数       | 6                            |
| 接近角/离去角         | 20/13   | 轮胎规格      | 8.25-16,7.50-16,8.25r16,7.50 |
|                 |   |           |                              |

|  |   |                                  |                     |
|--|---|----------------------------------|---------------------|
| 钢板弹簧片数   | 11/9+7,8/10+7   | 前轮距                              | 1835,1750           |
| 燃料种类   | 柴油  | 后轮距                              | 1640,1586           |
| 排放标准   | gb3847-2005,gb17691-2005国   |                                  |                     |
| 发动机型号  | 发动机生产企业   | 排量 ml                            | 功率 kw               |
| isde140 30 cy4102-c3c<br>cy4102-d3a cy4102-e3c<br>b140 33 yn38pe-2 | 东风康明斯发动机有限公司<br>东风朝阳柴油机有限责任公司<br>东风朝阳柴油机有限责任公司<br>东风朝阳柴油机有限责任公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856<br>3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |

东风多利卡4吨吸粪车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计，永久不变形。安装全国质量评比第一名的大功率专用真空吸粪泵（日本技术），吸粪导物管可360度旋转，排放采用自排和压力排放，安装浮球液位控制器，带电子报警装置。

东风多利卡4吨吸粪车可自吸自排，抽吸方便，具有真空度高、吸程远的特点，可满足不同用户在不同的使用环境中使用。吸粪车还可以根据客户要求加装洒水功能，水、粪罐可独立分仓，即可吸粪又可洒水，一车两用，也可改装成货运+吸粪+洒水组合成一车三用，大大的节省用户购置成本。