

AH42F-16C燃气安全阀

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | AH42F-16C燃气安全阀 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 360.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

AH42F燃气安全阀产品广泛应用于市政建设、农田、燃气、水利、火力发电、石油化工、冶金矿山、消防环保、食品、航运、医药和轻纺等各个领域。AH42F、A42F适用于工作温度在-40~80℃的液化石油气的液相出口管上，当进出口压差0.5MPa时液化石油气能自动回流入罐。

主要零件材料：

NO.

零件名称

AH42F-C A42F-C 材料

1

阀座

2Cr13

2

阀体

WCB

3

调节圈

2Cr13

4

反冲盘

2Cr13

5

阀瓣

2Cr13+PTFE

6

导向套

2Cr13

7

阀盖

ZG230-450

8

弹簧

50CrVA

9

阀杆

2Cr13

10

调整螺杆

45

11

阀帽

ZG200-400

主要外形尺寸：

型号

公称通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-d

DN'

D1

K1

g2

b1

f'

Z1-d1

L

L1

H

AH42F-16C

20

15

105

75

/

55

16

2

/

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

378

A42F-16C

25

16

115

85

/

65

16

2

/

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

378

32

20

140

100

/

78

18

2

/

4-18

40

150

110

85

18

3

4-18

115

100

378

40

25

150

110

/

85

18

3

/

4-18

50

165

125

100

20

3

4-18

120

110

406

50

32

165

125

/

100

20

3

/

4-18

65

185

145

120

20

3

4-18

135

120

450

65

40

185

145

/

120

20

3

/

4-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

140

520

80

50

200

160

/

135

20

3

/

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

135

525

100

65

220

180

/

155

22

3

/

8-18

125

250

210

185

22

3

8-18

195

175

690

125

80

250

210

/

185

22

3

/

8-18

150

285

240

210

24

3

8-23

210

190

780

150

100

285

240

/

210

24

3

/

8-23

175

310

270

240

26

3

8-23

255

230

838

200

125

340

295

/

265

26

3

/

12-23

250

405

355

320

30

3

12-26

300

260

992

250

150

405

355

/

320

30

3

/

12-26

300

460

410

375

30

4

12-26

350

320

1266

300

220

460

410

/

375

30

4

/

12-26

400

580

525

485

36

4

16-30

370

350

1283

350

250

520

470

/

435

34

4

/

16-26

500

715

650

608

44

4

20-34

500

450

1520

400

280

580

525

/

485

36

4

/

16-30

500

715

650

608

44

4

20-34

500

450

1530

AH42F-25

20

15

105

75

/

55

16

2

/

4-14

25

115

85

65

16

2

4-14

110

95

378

A42F-25

25

16

115

85

/

65

16

2

/

4-14

32

140

100

78

18

2

4-18

110

95

378