

加工钢板材 郴州钢板加工 南昌赣达钢材公司

产品名称	加工钢板材 郴州钢板加工 南昌赣达钢材公司
公司名称	南昌市赣达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放西路青山湖南大道金城国际钢材市场43栋20号
联系电话	13507910339 13507910339

产品详情

钢材，角钢价格相关术语

与价格相关术语

1 过磅价

是指钢材买卖过程中，钢材计算重量方法为用地磅等计量工具直接测钢材的实际重量，以实际重量计重销售钢材时的价格为过磅价；过磅价也称为检斤价。

2 检尺价

是指钢材买卖过程中，钢材计算重量方法为理论计重，按照理论重量计重销售钢材时的价格为检尺价；检尺价也成为理计价或者理重价。

理论计重即为按照钢材的理论重量计算重量。

各种类别、材质、规格的钢材，国家均有生产标准，各钢厂按照生产各种钢材，不锈钢板加工厂，但并不是一个固定的值，允许有一定的上偏差，或者是上差，或者是下差（也叫负差），因此各钢厂生产各种钢材上差或者下差不同，导致钢材的理论重量与实际重量有偏差。

绝大多数钢厂生产钢材产品均有下差，一次大多数品种钢材理论重量是1吨实际重量并不足1吨，因此理论重量计价或者叫检尺

价要低于过磅销售时的价格。下差或负差是理论重量为一吨的钢材的实际重量与理论重量之间的差。

下差=（钢材理论重量-钢材实际重量）/钢材理论重量）*；

举例：某厂生产 25mm螺纹钢，理论重量是1吨，即1000公斤，实际过磅重量为0.95吨，即950公斤，则

该厂家生产 25mm螺纹钢的下差= (钢材理论重量-钢材实际重量) /钢材 理论重量) * = [(1000-950) /1000] * =5，即有5个下差，或者说该厂家所生产 25mm螺纹钢有50公斤下差。螺纹钢、焊管、无缝管、型材、棒材等产品理论计重现象较多。

3 含税价

是指钢材买卖过程中，买家向卖家索要钢材产品的增值税发债时的价格；增值税税率为17%，理论上如果买家不要增值税发债时，卖家应该给买家在含税价格基础上将17

%的税钱扣除。

但目前国内钢铁行业，买钢材时是否要增值税发债的钢材价格差远没有那么大，一般情况下卖家会给买家优惠3-4%，目前钢材价格在4000元上下，郴州钢板加工，不含税价格比含税价格低150元左右。

通常情况下，要不要增值税发债，简称为要不要票，含税价格又俗称为带票价，不含税价格又俗称为不带票价。

4 承兑价

是指钢材买卖过程中，买家在购买钢材时，不支付给卖家现款，而是以承兑汇的形式付款，由于卖家在将承兑汇进行折现时存在利息支出，因此承兑价格一般比现款价格高，幅度随着银行贴息率的变化而变化，也根据承兑汇的时间长短不同而幅度不同（一般分为一个月承兑、三个月承兑和六个月承兑）。

5 自提价

是指钢材买卖过程中，买家雇佣运输车辆到卖家仓库中自己提货的价格。

6 钢厂直发价

是指钢厂协议户没有现货资源，为买家直接从钢厂订货、送到用户所制定的地点时的价格。

7 预付款

指钢材贸易企业给某钢厂或大型贸易商提前打款，后期在根据需求购买相应钢材的行为；预付款购买钢材一般价格要比现款惠几十元/吨。

8 批量优惠

当买家大量购买某种钢材时，卖家可能会根据买家的订货量大小给与每吨几十元的优惠。

9 挂牌价

指钢厂或者贸易商销售某种钢材对外公开的价格政策，实际销售过程中可能会有不同程度的优惠。部分钢厂销售模式采取本月底制定下月钢材销售挂牌价格，根据挂牌价格订货、收款，再在月底制定当月各种钢材实际结算价格。

10 结算价

部分钢厂销售模式采取本月底制定下月钢材销售挂牌价格，根据挂牌价格订货、收款，再在月底制定当月各种钢材实际结算价格。结算价格为钢材贸易商每月进货的实际成本价。

11 市场价

各地钢材市场各种钢材销售成交价格，本网站报的价格为市场价；此价格不含出库费、短途运费、短期资金占用费等费用。

12 工地价

也叫工地采购指导价，是本网站的价格形式。工地采购指导价格是在市场价格的基础上加出库费、短途运费、短期资金占用费。

角钢使用中的操作流程有哪些？

角钢主要用于制做框架结构，例如高压输电的塔架、钢结构桥梁主梁两侧的框架、建筑工地上塔式起重机的立柱和臂杆、车间的立柱和梁等，小的地方如过节路边摆花盆造型的架子、在窗户下挂空调太阳能的架子等。

那么在使用角钢的过程中都会用到哪些加工设备对角钢进行加工处理呢？

对角钢进行切角、冲孔处理

需要实现这些加工工艺的话一般都是推荐用联合冲剪机的，可以对角钢进行切断、冲孔、切角、切边处理，操作简单方便，需要配制不同的模具实现不同的功能。另外换模具也可以对其他型材如扁钢、槽钢、工字钢进行加工处理。

1、是相同的材料，加筋石棉水泥瓦是利用石棉纤维与水泥为原料经制板加压而成的屋顶防水材料，从规格上共分为大波，中波，小波三种，加工钢板材，此外还有分别与这三种瓦配套的覆盖屋脊用的人字形背瓦。这是一种国际上公认的淘汰建筑材料。其危害来自于它的纤维，这是一种非常细小，肉眼几乎看不见的纤维，当这些细小的纤维释放以后可长时间浮游于空气中，被吸入人体内，被吸入的石棉纤维可多年积聚在人体体内，附着并沉积在肺部，造成肺部疾病。

2、角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“30×30×3”，即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示，型号是边宽的厘米数，钢板加工电话，如3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸，因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全，避独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2# - 20#

3、角钢的化学成分属一般结构用轧制钢材系列，主要检验指标为C、Mn、P、S四项。根据牌号不同，含量各有差别，大致范围为C<0.22%、Mn:0.30—0.65%、P<0.060%、S<0.060%。

加工钢板材-郴州钢板加工-南昌赣达钢材公司由南昌市赣达金属材料有限公司提供。南昌市赣达金属材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西南昌的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。赣达金属带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！