

低价供应X6140万能铣床

产品名称	低价供应X6140万能铣床
公司名称	滕州翔宇机床有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	
公司地址	枣庄滕州民营经济开发区
联系电话	86-06325628299 13793709099

产品详情

滕州翔宇机床有限公司主营：数显卧式镗床、摇臂钻床www.sdxyc.com/yaobizuan、立式升降台铣床、卧式升降台铣床、万能升降台铣床、金属带锯床、钻铣床www.sdxyc.com/zuanxichuang/。公司产品以其性能稳定，质量可靠畅销全国，远销越南、俄罗斯、南非、埃塞俄比亚等多个国家和地区。公司奉行创品牌、高品位的质量战略，多次被省工商局评为守合同重信用企业。

如您有需要。欢迎联系我们！！！！

x6140万能铣床主要结构特点：

- 1、底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。
- 2、机床主轴轴承为圆锥滚子轴承，x6140万能铣床主轴采用三支承结构，主轴的系统刚度好，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。
- 3、工作台水平回转角度 $\pm 45^\circ$ ，拓展机床的加工范围。主传动部分和工作台进给部分均采用齿轮变速结构，调速范围广，变速方便，快捷。
- 4、工作台x/y/z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，x6140万能铣床进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。

5、x、y、z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。

6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，x6140万能铣床冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。

7、机床设计符合人体工程学原理，操作方便；x6140万能铣床操作面板均使用形象化符号设计，简单直观。

x6140万能铣床主要技术参数

x6140万能铣床工作台尺寸(mm)1700x400

x6140万能铣床t型槽数目3 x6140万能铣床t型槽宽度(mm)18

x6140万能铣床最大负荷kg800

x6140万能铣床x向（工作台纵向手动/机动）(mm)900/800

x6140万能铣床y向（滑座横向手动/机动）(mm)315/300

x6140万能铣床z向（升降台垂向手动/机动）(mm)380/360

x6140万能铣床切削进给速度 (mm/min)x：19-950; y：19-950; z：6.3-317

x6140万能铣床快速移动速度(mm/min)x：2300； y：2300； z：770

x6140万能铣床主轴转速范围 (r/min)30-1500

x6140万能铣床主轴转速级数18

x6140万能铣床主轴中心至工作台面距离(mm)30 ~ 410

x6140万能铣床主轴电机功率(kw)11

x6140万能铣床外形尺寸（长x宽x高）(mm)2556x2159x1770

x6140万能铣床净重(kg)3850

售后服务承诺：

- 1、保修期内，免费维修，属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快速更换。
- 2、售后服务部有技术人员30多名，都在本行业锤炼多年，有着丰富的工作经验。为进一步提高业务素质，我公司每年根据培训计划培训技术人员。
- 3、在您购买我公司的产品后，售后服务团队会根据需要为您提供优质周到的服务，以过硬的技术、热忱

的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本，您的满意是我们企业发展的根本。