

汇百川红外变焦一体机

产品名称	汇百川红外变焦一体机
公司名称	深圳汇百川电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙岗布吉
联系电话	86-075584416658 13418681883

产品详情

	lt-t660	lt-t661	lt-t662	lt-t663	lt-t664	lt-t665
产品型号	lt-t660					
传感器	1/4 sony ccd		1/3 sony super had ccd		1/3 sony exview had ccd	
解析度	420 tvline		480 tvline	540 tvline	650 tvline	700 tvline
pal 像素	537(h) × 597(v)		795(h) × 596(v)		976(h) × 582(v)	
ntsc像素	537(h) × 505(v)		811(h) × 508(v)		976(h) × 494(v)	
信号制式	pal (默认) / ntsc			智能led红外防过爆功能		
最低照度	0 lux (红外灯开启)			最低照度 : 0.0001lux		
镜头规格	标配4-9mm手动调焦镜头			d-wdr 数字宽动态		

红外灯	内置60颗 ϕ 5加强型红外灯	低功耗，宽电压电源设计， 电压范围 dc9-20v
红外距离	50米	osd 菜单支持 8 国语言
外壳材质	铝合金	电源输入、视频输出防雷设计
防水等级	ip66+	智能移动侦测可同步输出报警触发信号
电子快门	1/50(1/60) ~ 1/10,000 sec.	四区智能移动侦测
信噪比	> 48db (自动增益 关闭)	8区域隐私遮蔽
伽玛校正	0.45	支持强光抑制功能
背光补偿	自动 (auto)	
增益补偿	自动 (auto)	
白平衡	自动 (auto)	
视频输出	1.0 vp-p (75 ohms, composite)	
所需电源	dc12v-1000ma	
工作温度	-20 ~50	
外观尺寸	170mm(l) x 95(mm) x 105mm(h)	

产品重量

1075克