

高刚性PA6三菱工程1013G43高强度尾灯罩尼龙6原料

产品名称	高刚性PA6三菱工程1013G43高强度尾灯罩尼龙6原料
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:190 玻纤含量:40%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

高刚性PA6三菱工程1013G43高强度尾灯罩尼龙6原料

产品描述	颜色	
	特性	高强度;高刚性;玻璃纤维强化
	应用领域	电子电器应用;汽车领域

物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
吸水率				D570

洛氏硬度		D785
机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
拉伸强度		D638
		D638
拉伸长度		D638
弯曲强度		D790
		D790
弯曲模量		D790
		D790

IZOD冲击	1/2寸	D256
	1/8寸	D256
	1/8寸	D256
塔伯磨损		D1044
摩擦系数		D1894
热性能测试条件 负荷弯曲温度	测试方法测试结果单位	D648
线膨胀系数		D696
阻燃性		UL94

电气性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
耐电压			D149
介电常数			D150
介电损耗正切			D150
电弧电阻系数			