

绝缘检测单元TYIC2.3特价清仓

产品名称	绝缘检测单元TYIC2.3特价清仓
公司名称	武汉市赛维源电气科技有限公司
价格	3699.00/件
规格参数	工作电压:100-300VDC 工作温度:-15-55度 产品重量:1KG
公司地址	武汉市江岸区世纪家园三期幸福人家F2、F7栋1层1室
联系电话	0133-87580395 13387580395

产品详情

绝缘检测单元TYIC2.3特价清仓

主要技术参数

交流输入额定电压：三相380V。

交流输入额定频率：50Hz。

直流额定输出电压：110V/220V。

额定输出电流：40A（110V直流电源系统）/20A（220V直流电源系统）。

功率因数：0.90。

稳流精度： $\pm 1\%$ 。

稳压精度： $\pm 0.5\%$ 。

纹波系数： 0.5%（采用峰—峰值计算）。

效率： 90%。

软启动时间： 2s ~ 10s。

高频模块并联工作时输出电流不均衡度： $< \pm 5\%$ 。

本公司长期供应以下产品：艾默生维谛

NetSure211 C23、 NetSure212 C23、 NetSure211 C46、 NetSure501 A50、 NetSure501 A41、 NetSure501 A41-S1、 NetSure501 A41-S3、 NetSure701、 NetSure701 A51、 NetSure701 A51-S3、 NetSure701 A51-S5、 R48-1000e3、 R48-1000A、 R48-2000A3、 R48-2000E3、 R48-3000A3、 R48-3000e3、 NetSure2100 A31-S1、 NetSure 2100 A31-S2、 NetSure 2100 A31-S3、 NetSure212 C23-S1、 NetSure212 C23-S2、 NetSure211 C46、 NetSure531 A31-S1、 NetSure531 A31-S2、 NetSure531 A31-S3、 NetSure531 A32-S1、 NetSure531 A41-S2、 NetSure531 A41-S3、 NetSure531 A41-S4、 NetSure731 A41-S3、 NetSure731 A41-S6、 NetSure731 A41-S1、 NetSure731 A41-S4、 NetSure731 A41-S8、 NetSure731 A91-S1、 NetSure731 A91-S2、 NetSure731 A91-S3；

华为：R4815G1、 R4815G2、 R4815N1、 R4830G1、 R4830G2、 R4830G2-01、 R4830G3、 R4830N2、 R4830N3、 R4830S1、 R4850G1、 R4850G2、 R4850G5、 R4850N1、 R4850N2、 R4850N6、 R4850S1、 R4875G1、 R4875G5、 S4820G1、 S4850G1、 S6050G1、 SMU01A、 SMU01B、 SMU01C、 SMU02B、 SMU02C、 SMU05A、 SMU06C、 SMU06C2、 SMU06T、 SMU11B、 SMU11C、 SMU11D、 EPS30-4815AF、 EPS75-4815AF、 ETP4830-A1、 ETP4850-D1A1、 ETP4850-D1A2、 ETP4850-D1A3、 ETP4860-B1A2、 ETP4890-A2、 ETP4890-A3、 ETP4

890-B2A1、ETP4890-B3A2、ETP48100-B1、ETP48150-A3、ETP48120、ETP48200-A5、ETP48200-B2A1、ETP48200-C2A4、ETP48200-C2A5、ETP48200-C4A1、ETP48200-C5A1、ETP48200-C5A3、ETP48200-C5B4、ETP48200-C5B5、ETP48200-C5B6、ETP48200-C5B7、ETP48200-C5B8、ETP48200-C5D6、ETP48200-C5E1、ETP48200-C5E2、ETP48200-C9A1、ETP48200-C11A1、ETP48400-C3B1、ETP48400-C3B2、ETP48400-C4A1、ETP48400-C9A2、ETP48400-C9A3、ETP48400-C9A6