

卫生所社区污水处理器

产品名称	卫生所社区污水处理器
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	水量:1-10m 电耗: 10KW 标准:标准
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

卫生所社区污水处理器设备适用范围、口腔医院、牙科诊所、眼科、社区、化验室、体检中心、诊所污水处理。卫生室、宠物医院及、小型畜牧实验室、手术室污水处理。

卫生所社区污水处理流程：污水由排水收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递，由泵送至A级生物氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物氧化池进行好氧生化反应，o级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清水池，清水流入清水池直接达标后外排。处理原理是将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，在缺氧段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或酸中的)游离出氨(NH₃、NH₄⁺)。处理原理是将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，在缺氧段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或酸中的)游离出氨(NH₃、NH₄⁺)。

卫生所社区污水处理器污水处理设备选型

在总结国内外生活污水处理装置的运行的基础上，结合我公司自己的科研成果和工程实践，设计出一种可地理设置的成套有机废水处理装置，其设备国内外先进工艺和生产制造技术，生产出以玻璃钢、碳钢为主要原料的系列污水处理设备。其目的主要是使污水和与之类似的有机废水经该设备处理后达到用户要求的排放。

该污水处理设备采用先进的生物处理工艺，集去除BOD₅、COD、NH₃-N于一身，具有技术性能可靠，处理效果好，投资省，少，方便等优点。采用二氧化氯，安全便捷灭活。

卫生所社区污水处污水排放执行规定

- 2、县级及县级以上或20张床位及以上的和污水排放执行规定。直接或间接地表水体和海域的污水执行排放，终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理。
- 3、县级以下或20张床位以下的和其他污水经处理后方可排放。
- 4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接污水。
- 5、带传染病房的，应将传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过后方可与其他污水合并处理。

卫生所社区污水处理器臭氧系列分两种进水：

自流：社区卫生院污水处理设备自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可调节设备运行时间，节省运行费用。

自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，市政管网。设备了进水液位控制，到高液位设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。（有的诊所污水量很少，如当天污水量很少液位没有到达高液位则设备不启动，无运行费用）。加大城区老旧燃气管网的改造力度，确保安全供气。加快推进农村燃气供应建设，扩展燃气管网，实施天然气加气站建设，积极推广使用天然气（五）、推进市区城乡金融服务一体化1、加快完善金融服务体系。逐步恢复已经撤销乡镇营业网点，农业机构网点覆盖市区所有乡镇。新1、新对医院产生的污水、废气和污泥进行了控制，在强调对含病原体污水的效果的同时，兼顾生态安全。2、在生物指标上，新对下水道与水体的医院污水提出不同要求。新严格区分医院性质，同时根据污水去向分为两个等级，并在原有基础上提出严格的控制各级指标。

卫生所社区污水处理器设备特点：

社区卫生院污水处理设备臭氧只需220v电源，无需投加药剂。

密封效果好，无泄漏危险，无噪音。

无需土建、无需调节池，节省投资。

彻底，率达99.9%。

全自动运行，无需专人看守

设备体积小节省面积。

设计精美，外形美观。

【通用段落】 1、水质特点：(1)城镇人口较少，分布广泛且分散，大部分没有污水排放管网;(2)城镇生活污水浓度低，变化大;(3)大部分生活污水的性质相差不大，水中本上不含有重金属和有毒有害(但随着人

们生活水平的，部分生活污水中可能含有重金属和有毒有害)，含一定量的氮、磷，水质波动大，可生化性强；(4)。改革开放以来，我国的城乡很快的发展，尤其是在发达的地区和东部沿海一带，城市和乡村之间不断融合，城市郊区化和乡村城镇化的也不断加快。的十六届三中全会指出，落实科学发展观，必须坚持做到“五个统筹”。