

16KW单相雅马哈款柴油发电机组TDL22000E

产品名称	16KW单相雅马哈款柴油发电机组TDL22000E
公司名称	北京博睿辰翔科技有限公司
价格	148000.00/件
规格参数	品牌:东洋EURUI 型号:TDL22000E 产地:日本
公司地址	北京市丰台区南方庄路1号安富大厦1808
联系电话	010-67670898 139****2080

产品详情

本公司系原装日本EURUI东洋柴油发电机组中国总代理，产品100%原装进口，可提供进口报关单。下面为此台机器的技术参数：

型号TDL22000E

发电机

型式：无刷、自激励、同步发电机

相数：单相

额定电压（V）：220

频率：50Hz

额定功率：17.5KVA

后备功率：19.2KVA

额定电流（A）：79.5

功率因数：1

绝缘等级：定子及转子：F级

电压变幅：±1.5%

发动机

型式：四冲程、水冷、三缸柴油机3TNV84

排量（L）：1.496

额定转速（rpm）：3000

起动方式：电起动

燃料：车用柴油

油箱容积（升）：60

附属装置

电压调节方式：AVR式

无熔丝断路器：有

发动机控制端子：有

DPC：有

紧急停机装备：有

电压表：有

燃油表：有

机油灯：有

电流表：有

运行时间表：有

水温灯：有

充电灯：有

电压调节器：有

其他

连续运转时间（小时）：13

耗油量（L/KW.H）：4.6

噪音水平（dBA/7M）：83

尺寸（长*宽*高mm）：1300×670×920

净重 (kg) : 430

车轮附件 : 标配

电池 : 标配

特别提醒 : 原装进口日本东洋发电机组在中国区销售的商标 : EURUI 英文标 , 购买机组时请认准进口英文商标 , 谨防假冒产品侵犯你的利益 , 同时也可以登录东洋电机官网查询 : www.eurui-jp.com

静音款

型号TDL22000E-B

发电机

型式 : 无刷、自激励、同步发电机

相数 : 单相

额定电压 (V) : 220

频率 : 50Hz

额定功率 : 16KVA

后备功率 : 17.8KVA

额定电流 (A) : 72.7

功率因数 : 1

绝缘等级 : 定子及转子 : F级

电压变幅 : $\pm 1.5\%$

发动机

型式 : 四冲程、水冷、三缸柴油机V1305

排量 (L) : 1335

额定转速 (rpm) : 3000

起动方式 : 电起动

燃料：车用柴油

油箱容积（升）：60

附属装置

电压调节方式：AVR式

无熔丝断路器：有

发动机控制端子：有

DPC：有

紧急停机装备：有

电压表：有

燃油表：有

机油灯：有

运行时间表：有

水温灯：有

充电灯：有

电压调节器：有

其他

连续运转时间（小时）：13

耗油量（L/KW.H）：4.6

噪音水平（dBA/7M）：67

尺寸（长*宽*高mm）：1550×700×850

净重（kg）：525

车轮附件：标配

电池：标配

远程启动器：选配