

三相10KVA铁路轨道车辆专用雅马哈款柴油发电机组TDL13000TE

产品名称	三相10KVA铁路轨道车辆专用雅马哈款柴油发电机组TDL13000TE
公司名称	北京博睿辰翔科技有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	品牌:东洋EURUI 型号:TDL13000TE 产地:日本
公司地址	北京市丰台区南方庄路1号安富大厦1808
联系电话	010-67670898 139****2080

产品详情

本公司系原装日本EURUI东洋柴油发电机组中国总代理，产品100%原装进口，可提供进口报关单。下面为此台机器的技术参数：

型号TDL13000TE

发电机

型式：无刷、自激励、同步发电机

相数：单相

额定电压（V）：220/380

频率：50Hz

额定功率：11KVA

后备功率：12.5KVA

额定电流（A）：18

功率因数：1

绝缘等级：定子及转子：F级

电压变幅：±1.5%

发动机

型式：四冲程、水冷、三缸柴油机D722

排量（L）：719

额定转速（rpm）：3000

起动方式：电起动

燃料：车用柴油

油箱容积（升）：20

附属装置

电压调节方式：AVR式

无熔丝断路器：有

发动机控制端子：有

DPC：有

紧急停机装备：有

电压表：有

燃油表：有

机油灯：有

运行时间表：有

水温灯：有

充电灯：有

电压调节器：有

其他

连续运转时间（小时）：9

耗油量（L/KW.H）：2.2

噪音水平（dBA/7M）：74

尺寸（长*宽*高mm）：1000×620×690（含消声器832）

净重（kg）：240

车轮附件：标配

电池：标配

远程启动器：选配

特别提醒：原装进口日本东洋发电机组在中国区销售的商标：EURUI 英文标，购买机组时请认准进口英文商标，谨防假冒产品侵犯你的利益，同时也可以登录东洋电机官网查询：www.eurui-jp.com

静音款：

型号TDL13000TE-B

发电机

型式：无刷、自激励、同步发电机

相数：单相

额定电压（V）：220/380

频率：50Hz

额定功率：11KVA

后备功率：12.5KVA

额定电流（A）：18

功率因数：1

绝缘等级：定子及转子：F级

电压变幅： $\pm 1.5\%$

发动机

型式：四冲程、水冷、三缸柴油机D722

排量（L）：719

额定转速（rpm）：3000

起动方式：电起动

燃料：车用柴油

油箱容积（升）：20

附属装置

电压调节方式：AVR式

无熔丝断路器：有

发动机控制端子：有

DPC：有

紧急停机装备：有

电压表：有

燃油表：有

机油灯：有

运行时间表：有

水温灯：有

充电灯：有

电压调节器：有

其他

连续运转时间（小时）：9

耗油量（L/KW.H）：2.2

噪音水平（dBA/7M）：64.5

尺寸（长*宽*高mm）：1250×640×690

净重（kg）：290

车轮附件：标配

电池：标配

远程启动器：选配