

MCPTJ橡胶电缆 煤矿用采煤机电缆 3.3KV橡胶线 MCP电缆

产品名称	MCPTJ橡胶电缆 煤矿用采煤机电缆 3.3KV橡胶线 MCP电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MCPTJ橡胶电缆 煤矿用采煤机电缆 3.3KV橡胶线 MCP电缆天津市电缆总厂橡塑电缆厂生产：MC煤矿用采煤机橡胶软电缆，mcp煤矿用采煤机屏蔽橡胶软电缆，MCPT煤矿用采煤机金属屏蔽橡胶软电缆，UC采煤机橡胶软电缆，矿用采煤机橡胶软电缆，高压橡胶电缆等，咨询洽谈。

详情介绍

国标橡胶电缆MCP 3*50+1*10+4*4小猫橡胶软电缆 1.14KV矿用电缆

品牌	小猫	型号	MYMYP	线芯材质	裸铜线
芯数	3+1	护套材质	PVC	电线最大外径	国标 (mm)
护套厚度	国标 (mm)	标称截面	国标 (mm ²)	产品认证	CCC

MCPTJ橡胶电缆 煤矿用采煤机电缆 3.3KV橡胶线 MCP电缆

采煤机用橡胶软电缆 1、生产标准：MT818.4-1999

2、用途：本产品为矿用橡胶软电缆系列产品。适用于额定电压U₀/U为1.9/3.3kV及以下采煤

MCPTJ橡胶电缆 煤矿用采煤机电缆 3.3KV橡胶线 MCP小猫电缆

机及类似设备装置作电源连接。3、工作条件额定电压 U_0/U 分别为0.66/1.14，1.9/3.3KV
电缆导体的*允许工作温度为90。电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。?4、型号名称及用途
MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压为0.66/1.44KV采煤及类似设备的电源连接
MCPT-1.9/3.3 采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接 MCPTJ-1.9/3.3
采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接

3.3KV橡胶线 MCP小猫电缆

MCPTJ矿用高压电缆 采煤机橡套软电缆 3*70+2*353.3KV电缆线

煤矿用移动轻型软电缆

1、生产标准：MT818.9-1999

2、型号名称适用范围

MYQ-0.3/0.5 煤矿用移动轻型橡套软电缆，适用于0.3/0.5KV煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备的电源连接。

3、技术要求

橡皮绝缘应符合XJ-00A型规定。

动力线芯20 时绝缘电阻应不小于160兆欧.公里。

4、工作条件

额定电压 U_0/U 为0.3/0.5KV

电缆导体*允许工作温度为65

MCPTJ矿用高压电缆 采煤机橡套软电缆 3*70+2*353.3KV电缆线

电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍

5、其T818.9-1999执行。

1、生产标准：MT818.4-1999

2、用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于额定电压 U_0/U 为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备装置作电源连接。

3、工作条件

额定压 U_0/U 分别为0.66/1.14，1.9/3.3KV

电缆导体的*允许工作温度为90。

电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍。

4、型号名称及用途

MCPTJ-0.66/1.14采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压为0.66/1.44KV采煤及类似设备的电源连接

MCPT-1.9/3.3采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源连接

MCPTJ-1.9/3.3采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV采煤及类似设备的电源接连

MCPTJ矿用高压电缆 采煤机橡套软电缆 3*70+2*353.3KV电缆线