西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质

产品名称	西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质
公司名称	上海钧测检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:钧测 地区:全国 团队:专业
公司地址	上海市宝山区铁力路785号11幢
联系电话	021-36508783 15021141323

产品详情

工程检测中心主要从事房屋检测、钢结构网架检测、幕墙检测、结构健康监测、装配式建筑检测、广告 牌检测、桥梁检测、码头检测、舞台检测、货架检测、铁塔检测、烟囱检测、除尘器检测、冷却塔检测 、工程测量、测绘、工程质量鉴定及其他工程建筑质量检测和技术服务。

西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质冷却塔技术依据和判定标准

- (1) 国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019;
- (2) 国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013;
- (3)行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8-2016;
- (4)行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011;
- (5)行业标准《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019;
- (6)国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021;
- (7) 国家标准《工程结构通用规范》GB 55001-2021; (8) 国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021; (9) 国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021;
- (10) 国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019; (11) 国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (12) 国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB50117-2014;
- (13) 国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011; (14) 国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版); (15) 国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008;
- (16)国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018;
- (17) 国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012;
- (18)国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021;
- (19) 国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102-2014;
- (20) 行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339-2018;
- (21) 行业标准《双曲线冷却塔可靠性鉴定标准》T/CECS 1068-2022;
- (22)行业标准《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019。 1#冷却塔位于内蒙古,构筑物建造于200

3年,结构形式为双曲线旋转壳钢筋混凝土结构,以下内容根据已有图纸和现场检测结果进行介绍。 该构筑物双曲线旋转壳冷却塔,立面呈双曲线形,平面呈圆形,该塔塔高85m,淋水面积为3000m2。 塔 筒筒身下设有40对人字柱支撑,截面尺寸为圆柱,直径为450mm,塔筒和人字柱混凝土标号为C30,淋水 构架梁柱混凝土强度为C25。

西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质 人字柱构件强度材料检测 采用回弹法检测混凝土强度,根据行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)对构筑物混凝土构件进行了回弹检测。根据国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015对龄期超过1000d,碳化深度大于6mm的回弹结果应进行龄期修正。该1#冷却塔建造于2003年,修正系数n取0.93。冷却塔所抽检的人字柱混凝土回弹值经龄期修正后,混凝土抗压强度在41.2MPa~43.5MPa之间,混凝土抗压强度推定值为30.0MPa。满足原设计强度C30的要求。对于淋水构架等附属结构,由于冷却塔为未停机状态,淋水构架在冷却塔内部,检测条件受限,未进行此项检测。人字柱及淋水构架结构承载力计算分析依据国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019、国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021、国家标准《工程结构通用规范》GB 55001-2021,国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102-2014。 按照现场检测数据建立结构力学模型,对构筑物的结构承载力进行验算。计算程序采用有限元结构分析软件。构筑物结构整体计算模型示意如图8.1所示,本节计算不考虑地震作用(考虑地震作用的抗震鉴定结果详见第11节)。冷却塔变形测量

结合现场检测条件并根据构筑物实际情况,采用RTS112SR5L型全站仪对构筑物变形情况进行测量。 冷却 塔南北向倾斜率为向南1.18‰,东西向倾斜率为向东2.88‰。均未超出《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2019)关于同类建筑整体倾斜4‰的限值。 冷却塔检测鉴定工作的主要内容包括:

- (1)构筑物结构概况、建筑使用情况调查;(2)人字柱及淋水构架的结构布置复核;
- (3)人字柱及淋水构架的材料强度检测;(4)人字柱及淋水构架结构构件的钢筋配置情况检测;
- (5)人字柱及淋水构架完损状况调查;(6)构筑物整体变形测量;
- (7)人字柱及淋水构架结构承载力验算;(8)依据国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019、现场检测结果,对构筑物结构和构件进行安全性评级;(9)依据国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB50117-2014、现场检测结果,对构筑物抗震性能进行鉴定。冷却塔结构图纸及钢筋复核根据委托方提供的PDF图片版,现场对构筑物人字柱及淋水构架结构布置、构件截面尺寸及钢筋进行了检测与复核。复核结果表明:1#冷却塔人字柱,结构布置,截面尺寸及配筋与原设计图纸基本相符。由于1#冷却塔为未停机状态,淋水构架在冷却塔内部,检测条件受限,未进行此项检测。冷却塔使用情况调查通过现场调查和委托方介绍,构筑物建造于2003年,主要作为冷却塔使用。构筑物在使用过程中未发生维修与加固、用途变更与改扩建、荷载增加、遭受灾害和事故等情况。

西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质

冷却塔是工业生产中常见的设备之一,经常用于散热。然而,由于长期运行和外界环境的影响,冷却塔也会存在一定的可靠性问题。为了确保冷却塔的正常运行和安全性,西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质成为您zuijia的选择。

钧测作为全国专业的房屋检测、市政检测、工业检测和勘察测绘的品牌,我们一直致力于为客户提供yili u的服务。我们拥有专业团队和先进技术,能够为您提供全面、准确的冷却塔检测方案。

首先,我们的专业团队拥有丰富的经验和专业知识,在冷却塔检测领域有着卓越的贡献。我们的工程师 经过严格的培训和资格认证,具备了解冷却塔结构、原理和工作原理的能力。在进行冷却塔检测时,他 们能够准确分析冷却塔的工作状态和潜在问题,并提供相应的解决方案。

其次,我们采用先进的检测设备和技术工艺,确保冷却塔的检测过程准确、高效。我们使用最新的非破坏性检测技术,对冷却塔的重要部件进行全面检测,并记录下来。通过检测结果,我们能够准确评估冷

却塔的可靠性,并鉴定出任何潜在的风险和问题。

此外,我们的检测方案符合CMA/CNAS资质要求,确保检测结果的可靠性和quanwei性。作为一家高端的综合性第三方检测服务平台,我们始终以客户的需求和满意度为首要目标。因此,我们的检测方案不仅能帮助您及时发现冷却塔存在的问题,还能为您提供详细的解决方案和建议。

综上所述,西安冷却塔检测鉴定方案-CMA/CNAS资质是您在冷却塔检测领域的zuijia选择。钧测作为全国专业的检测服务品牌,拥有专业团队和先进技术,能够为您提供准确、可靠的冷却塔检测方案。不论您在哪个地区,我们都能给予全面支持和服务。欢迎选择上海钧测检测技术服务有限公司,我们期待为您提供优质的服务体验。