

KASTAR科士达UPS电源YDC9110-RT专业版10KVA/9000W

产品名称	KASTAR科士达UPS电源YDC9110-RT专业版10KVA/9000W
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KSTAR/科士达 型号:YDC9110-RT 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

科士达UPS电源产品参数：

额定电压 (VAC) 220V

输入电压范围 (VAC) 162~268 (±5%)

输入频率范围 (HZ) 45~55 (±1)

输出电压 (VAC) 220 ± 10%

核心优势：

1.质量稳定，市场保有量超过30万台。2.整机效率高达96%，高于同类产品两个百分点。3.:输入电压范围 (115~295VAC)，适应于电网波动大的场合。4.输出功因0.8/0.9，比同类产品带载能力强。5.并机可共用电池组，电池电压可选配 (16/18/20节)。6.可根据电池容量的改变，自动调整充电电流，延长电池使用寿命。7.并机通讯冗余，保障并机稳定运行。

8.环境适应性强

工作模式：

双变换在线式设计，输入功率因数校正 (PFC) 技术，输入功因高达0.99

安全可靠节能环保

智能化控制

基于互联网P2P通讯技术

电脑、智能手机远程监控系统

UPS远程诊断和远程调试的功能

注:此为差异化功能，需另向客服申请定制该项服务

E4CESE4s4

E

安全

存量丰富安全可靠

在线双转换式结构，0MS 转换时间，提供了供电安全性和可靠性。

超宽输入电压频率范围，轻松应对恶劣电能环境。

成熟的数字化控制技术，安全可靠。

来格遵守YD/T1095-2008 标准设计，使用认证器件。

静音人性化静音设计

智能实时电池监测，电池状态尽在掌握自动识别并适应50/60HZ

电源系统，满足不同电源系统的要求低于50分贝(等同办公室环境)的静音设计，还你一个宁静的工作空间

几声老

70dB60dB

大声说话般说话办公室舒适度上限

40dB30dB

图书馆卧室阅览室沙漠的夜晚

.411454454.5454444..4

适应性强

灵活易扩展

电池易配置，支持长标机，可满足不同放电时间要求多种选配件，灵活适应不同需求

多种通讯板卡，可选择智维云监控卡、网络通讯卡，易于监控管理

可搭配发电机使用，并有效隔离发电机产生的不良电力，提供纯净、安全稳定的电源