

POM 美国杜邦 111PA NC010高粘度 耐低温 热稳定 注塑级

| | |
|------|--|
| 产品名称 | POM 美国杜邦 111PA NC010高粘度 耐低温 热稳定 注塑级 |
| 公司名称 | 京冀（广州）新材料有限公司 |
| 价格 | 17.00/千克 |
| 规格参数 | POM:耐低温 111PA:注塑级 美国杜邦:高粘度 |
| 公司地址 | 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址） |
| 联系电话 | 18938547875 18938547875 |

产品详情

Fornecer POM DuPont 100T Tough and High Viscous

Fornecer POM DuPont 100ST Alta viscosidade, super dureza e resist ê ncia à fadiga

Fornecer POM DuPont 500T usu á rio ultra duro e baixo adequado para produtos de engenharia ultra duro, tamb é m usado para produtos de grado de extruso

Fornecer POM DuPont 100 homoformalde í do de alta viscosidade x x x Dureza, dureza, estabilidade t é rmica

Fornecer a viscosidade m é dia POM DuPont 500, resist ê ncia ao impacto e resist ê ncia ao rastro

Fornecer POM DuPont 500CL resistente ao uso, adequado para produtos de engenharia de resistência ao uso e à fricção

Fornecer POM DuPont 588P Stress Engineering nos Estados Unidos

Fornecer POM DuPont 107 Homoformaldeído com boa forma, rigidez, estabilidade térmica e dureza

Fornecer POM DuPont 127UV UV resistente

Fornecer POM DuPont 527UV UV UV Resistência UV

Fornecer POM DuPont 107UV UV Resistência UV

Supply POM DuPont 100T Tough and High Viscous

Supply POM DuPont 100ST alta viscosidade, super elástico, e alta resistência

Supply POM DuPont 500T ultra elástico e baixa wear suitable for ultra alta carga de aplicação, alta carga de aplicação para extrusão

Supply POM DuPont 100 homoformaldeído alta viscosidade x x x Kraftin, trussa, termiska sambringar

Supply POM DuPont 500 alta viscosidade, alta carga de aplicação, e alta carga de aplicação

Supply POM DuPont 500CL wear-resistant, suitable for wear and friction resistance engineering products

Supply POM DuPont 588P Stress Engineering in the United States

Supply POM DuPont 107 Homoformaldehyde vi g ó um styrkei, stiffnessi, termar stabilitet, og vanskera

Supply POM DuPont 127UV UV UV resistant

Supply POM DuPont 527UV UV UV Resistance

Supply POM DuPont 107UV UV UV Resistance

Eman POM DuPont 100T bikoitza gogorra eta gogorra

Proposatu POM DuPont 100ST viskozitate altua, oso gogorra eta nekaturik

Proposatu POM DuPont 500T arropa gogorra eta jantzi txikia, inenieriaren produktu gogorrako egokitzen diren jantzi gogorrak, eta erabiltzen diren mailako produktuetan ere

Proposatu POM DuPont 100 homoformaldehyde viskozitate altua x x x Gogorra, gogorra, stabilitate termoa

Proposatu POM DuPont 500 erdiko viskozitatea, eragin-resistentzia eta erresistentzia

Proposatu POM DuPont 500CL jantzi resistantziak, jantzi eta frikzio-resistentziaren inenjeriaren produktuak egokiak

Eman POM DuPont 588P Stress Engineering Estatu Batuetan

POM DuPont 107 Homoformaldehyde eskaini indar ona, gogortasuna, stabilitate termoa eta gogortasuna.

Supply POM DuPont 127UV UV UV resistant

Supply POM DuPont 527UV UV UV Resistance

Supply POM DuPont 107UV UV Resistance