

云南高周波熔断机，重庆骏赛高周波同步熔断机厂家

产品名称	云南高周波熔断机，重庆骏赛高周波同步熔断机厂家
公司名称	重庆骏赛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南岸南坪亚太路1号
联系电话	86-02362511373 13638331947

产品详情

双头气动脚踏式高周波熔接机的用途：

玩具文具行业类的高周波熔接如：礼品袋、篮球压花、相簿、相册、名片内页、的熔接、鼠标垫、镜盒焊接压花等；

皮革皮具箱包行业类的高周波熔接：真皮、皮具、皮革的焊接、压花、热合、熔断、毛巾箱包压花等；

门垫脚垫地毯行业类的高周波熔接：pvc门垫压花、门垫焊接、塑胶门垫压花、地毯压花、地垫焊接、脚垫压花、坐垫压花、s型脚垫焊接、电动车脚垫压花、脚垫焊接、机车坐垫、坐垫焊接等；

汽车内饰用品行业类的高周波熔接：汽车方向盘套、反晶格热合、反光贴热合、反光膜热合、汽车靠垫、坐垫、脚垫焊接、靠背、脚垫压花等；

焊接热合其他行业类的高周波熔接：救生衣、漂流艇、漂流船、浮排、窗帘、浴帘、充气水池、游泳池、保健床垫、玉石床垫、充气床垫、吹气沙发、线束、水囊等。

双头气动脚踏式高周波熔接机的特点：

高周波塑料熔接机通常做成双头定盘结构，也称为双头高周波机、高周波塑料熔接机、双头脚踏式高周波熔接机、双头脚踏式高频热合机、高周波双头机。高周波的熔接时间预设可调，双头交替工作机械互锁。

双头脚踏式高周波熔接机特别适用于难对位产品熔接，也可根据压力需要选择气动装置。高周波熔接机头设计利用肘节推动杠杆原理，能使pvc熔接时压力均匀，高频机机头压力轻重可任意调节，以配合高周波熔接深浅的需要。

pvc塑料高频热合机采用高q值电子振荡管，国际工业标准的高周波频率波段，高周波频率输出稳定。设有自动过流保护系统，当高周波电流负荷超过限制值时，高频机会自动切断高周波，保护高周波机振荡管损坏，避免由不当操作所引起的高周波频率漂移,使高周波模具和物料损坏减至最低。

高周波塑料熔接机设有高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置，将高周波干扰降到最低。高频热合机采用了低损耗的欧制同轴振荡器，并配有加热装置，无极加热调温装置，让高周波pvc塑料热合机工作效率更高。

双头气动脚踏式高周波技术参数：

机 型	ks-5000ta-5t	ks-8000ta-10t	ks-10000ta-15t
高周波功率	5kw	8kw	10kw
电源 电压	380v/50/60hz		
频 率	27.12mhz		
输入 功率	3kva	18kva	25kva
整 流 器	5矽二极管		
振 荡 管	7t85rb	7t69rb	6e3069rb
最大压力	5t	10t	15t

电极间隔	160mm		
活动尺寸	60mm		
上电极尺寸	120*290mm		300*400mm
下电极尺寸	350*700mm		400*800mm
熔接时间	0---10秒		
加压方式	气压驱动		