上海总代理POLYFLON PTFE M-18 大金聚四氟乙烯

产品名称	上海总代理POLYFLON PTFE M-18 大金聚四氟乙烯
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

低摩擦 低温强度 不粘

大金Polyflon PTFE D-2 均聚物 涂料的应用 织物涂层 通用大金Polyflon PTFE D-210 均聚物 涂料的应用 无纺布涂料 白 液体 挤压大金Polyflon PTFE D-2C 均聚物 用于作为电池用粘合剂和填料加入到分散体中大金Polyflon PTFE D-3A 高光泽 耐磨性好 涂料的应用大金Polyflon PTFE D-3B 高光泽 耐磨性好 涂料的应用大金Polyflon PTFE D-46 高光泽 耐磨性好 涂料的应用大金Polyflon PTFE D-6A 均聚物 涂料的应用、大金Polyflon PTFE D-6B 均聚物 涂料的应用大金Polyflon PTFE F-104 是一种聚四氟乙烯细粉树脂糊挤出 胶带 管道 大金Polyflon PTFE F-104U 超高分子量 胶带 管道大金Polyflon PTFE F-107 超高分子量 胶带 管大金Polyflon PTFE F-131 超高分子量 均聚物 胶带 管道 挤压大金Polyflon PTFE F-201 管道 电线护套 挤压大金Polyflon PTFE F-201L 管道 电线护套 挤压大金Polyflon PTFE F-205 高清晰 热稳定性 耐应力开裂性 高压缩比和高转速运行 管道 电线护套大金Polyflon PTFE F-207 耐低温 管道 电线电缆应用大金Polyflon PTFE F-208 高清晰度 高耐热 耐低温 不粘 电线电缆应用大金Polyflon PTFE F-301 超高分子量 胶带 管道 电线护套大金Polyflon PTFE F-303 高清晰度 高ESCR(应力裂纹抵制。)高耐热 超高分子量大金Polyflon PTFE L-5F 低分子量 自润滑 分散片 涂料的应用大金Polyflon PTFE LDW-40 热稳定性 低分子量 低不吸水 自润滑 涂料的应用 塑料改性大金Polyflon PTFE M-111 抗蠕变性 超高分子量 高粘度 低摩擦 低温强度 不粘 可焊大金Polyflon PTFE M-112 超高分子量 高粘度 低摩擦 低温强度 不粘 可焊 耐化学性大金Polyflon PTFE M-12 超高分子量 高粘度 均聚物 低摩擦 低温强度 不粘大金Polyflon PTFE M-15 超高分子量 高粘度 均聚物 低摩擦 低温强度 不粘大金Polyflon PTFE M-15HS 通用大金Polyflon PTFE M-15X 超高分子量 高粘度 均聚物