聚酰胺6 上海罗地亚PA6 一级代理商

产品名称	聚酰胺6 上海罗地亚PA6 一级代理商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

PA6 上海罗地亚 C216-V15聚酰胺6 上海罗地亚PA6 一级代理商

聚酰胺-6

聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等

供应法国罗地亚Rhodia-TECHNYL尼龙产品系列:型号:

PA6 TECHNYLRC218V15

性能:玻纤增强级,15%玻纤增强,韧性好,高强度,热稳定,润滑,耐热性能好,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLRC218V30

性能:玻纤增强级,30%玻纤增强,热稳定,高强度,润滑,耐热性能好,注塑成型。

型号: PA6 TECHNYLRC218V33

性能:玻纤增强级,33%玻纤增强,热稳定,高强度,润滑,耐热性能好,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLRC218V35

性能:玻纤增强级,35%玻纤增强,热稳定,高强度,耐热性能好,润滑,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLR C218V35NATURAL

性能:玻纤增强级,35%玻纤增强,热稳定,高强度,润滑,耐热性能好,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLRC218MZ20V10BLACK Z

性能:玻纤增强级,10%玻纤增强,20%矿物增强,高强度,热稳定,低翘曲,耐热性能好,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLR C236V35 BLACKZ

性能:玻纤增强级,增韧级,35%玻纤增强,韧性好,高抗冲击,高强度,耐热性能好,加玻纤的同时不失韧性,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLR C230

性能:增韧级,韧性好,高抗冲击,耐热性能好,注塑成型。

型号:PA6 TECHNYLR C230F

型号:PA6 TECHNYLR C226

性能:注塑级,耐热性能好,快速成型,注塑成型。