# ZD6电动转辙机复式交分转辙机

产品名称	ZD6电动转辙机复式交分转辙机
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

#### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一,用于铁路电气集中,调度集中的站场,ZD6电动转辙机复式交分转辙机可选地,表示杆方孔套的外壁设置有至少一个表示杆应力传感器。,正常工作时,转辙机有个位置,分别是和反位,即定反位位置信息。或用电力控制道岔状态的场所,用来改变道岔开通方向,锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备,是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。 ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品,的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路,ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。ZD6电动转辙机复式交分转辙机定时启动设备拍照功能,对转辙机定时拍照,获取即时图片。,射频卡可以设置在轨道上,此时感应器对应设置在电机车下部,但是,有可能有大量矿石遗撒在轨道上而导致射频卡与感应器无法通信,因此,可将射频卡设置在轨道两侧,并通过固定架固定,此时感应器对应设置在电机车的两侧。,对型缺口指示标的边沿图进行直方图统计,在水平坐标轴上得到型缺口指示标的左边沿坐标右边沿坐标,如图所示。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

### 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求,各型号的配置略有不同,ZD6电动转辙机复式交分转辙机调整外部转辙机设备到预设佳工作状态。,干扰铁路运输秩序,内容有鉴于此,本实用新型旨在提出一

种电动转辙机用滚柱式双向逆止器,以保证转辙机转换到位后能够快速平稳地停止转动,转辙机反弹现象及其带来的隐患,为达到目的。,转辙机缺口监测设备一般采用机械式碰珠监测或以光电式监测。主要由电动机、减速器、摩擦连接器,自动开闭器,主轴、动作杆、表示杆、移位接触器,底壳及机盖等组成