

增强级 PBT 美国杜邦 SK602,耐磨,耐老化

产品名称	增强级 PBT 美国杜邦 SK602,耐磨,耐老化
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	PBT:耐老化 SK602:耐磨 美国杜邦:增强级
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

1.供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强

LW9030FR、LW9020、LW9030、LW9320、LW9330、SK601、SK602、SK603、SK60

2.供应PBT 美国杜邦玻璃纤维增强，阻燃 LW9020FR、XMB7918、XMB7931。

3.供应PBT 美国杜邦超级强韧 ST820。超级强韧，阻燃，紫外线稳定 ST830FRUV

1. toimittaa PBT DuPont lasikuituvahvistettu LW9030FR, LW9020, LW9030, LW9320, LW9330, SK601, SK602, SK603, SK60

2. Toimita PBT DuPont lasikuituvahvistettu, palonestoaine LW9020FR, XMB7918, XMB7931.

3. Toimita PBT American DuPont Super Tough ST820. Erittin kova, palonestoaine, UV-stabiloitu ST830FRUV

4. Toimita PBT DuPont USA: Ile ilman vahvistusta, voitelua S600F10, S600F20, S600F40 ja S620F20.

6. Supply PBT Saber Foundation (entinen GE) PBT/PC, vahvistettu, iskumuokattu. 3706. Lasikuiduvahvistettu PBT, palonestoaine. 412E, 414

7. Supply PBT Saber Foundation (entinen GE) lasikuituvahvistettu, palonestoaine PBT. 4521, 457, DR48

1. Dodaj PBT DuPont staklene fibre ojaane LW9030FR, LW9020, LW9030, LW9320, LW9330, SK601, SK602, SK603, SK60

2. Dodaj PBT DuPont staklenu vlaknu ojaanu, plamen retardant LW9020FR, XMB7918, XMB7931.

3. Supply PBT American DuPont Super Tough ST820. Super teak, plamen retardant, UV stabilizirao ST830FRUV

4. Dodajte PBT DuPont SAD bez pojaanja, lubrikacije S600F10, S600F20, S600F40 i S620F20.

6. Supply PBT Saber Foundation (prethodno GE) PBT/PC, non-reinforced, impact modified. 3706. Staklovna vlakana ojaana PBT, ne plamen retardant.412E, 414

7. Supply PBT Saber Foundation (prethodno GE) staklena vlakna ojaana, plamen retardant PBT. 4521, 457, DR48

1. Supply PBT DuPont Glass Fiber Reinforced LW9030FR, LW9020, LW9030, LW9320, LW9330, SK601, SK602, SK603, SK60

2. Supply PBT DuPont glass fiber reinforced, flame retardant LW9020FR, XMB7918, XMB7931.

3. Supply PBT American DuPont Super Tough ST820. Oso gogorra, suaren atzerantza, UV ST830FRUV stabilizatu

4. Esleitu PBT DuPont USA-ri, berreskuratu gabe, S600F10, S600F20, S600F40 eta S620F20 lubrikatzen.

6. Supply PBT Saber Foundation (lehenago GE) PBT/PC, reforziorik gabe, eragin aldatua. 3706. Glass fiber reinforced PBT, non flame retardant. 412E, 414

7. Supply PBT Saber Foundation (lehenago GE) glass fiber reinforced, flame retardant PBT. 4521, 457, DR48