

挤出成型 PBT 美国杜邦 ST820 NC010 高韧性 耐冲击

产品名称	挤出成型 PBT 美国杜邦 ST820 NC010 高韧性 耐冲击
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	PBT:挤出成型 ST820:高韧性 美国杜邦:耐冲击
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

crastinlw9030 nc010

30%玻璃纤维增强PBT合金注塑成型。它改进表面美观，良好的尺寸稳定性和低翘曲的特点。

crastinlw9030fr bk851 30%玻璃纤维增强PBT合金

crastinlw9030fr nc010 30%玻璃纤维增强PBT合金

crastinlw9320 bk851

20%玻璃纤维增强，黑色PBT合金注塑成型。它改进表面美观，良好的尺寸稳定性和低翘曲的特点。

crastinlw9320 nc010

20%玻璃纤维增强PBT合金注塑成型。它改进表面美观，良好的尺寸稳定性和低翘曲的特点

crastinlw9330 bk851

30%玻璃纤维增强，黑色PBT合金注塑成型。它改进表面美观，良好的尺寸稳定性和低翘曲的特点。

crastinlw9330 nc010

30%玻璃纤维增强PBT合金注塑成型。它改进表面美观，良好的尺寸稳定性和低翘曲的特点。

Cristin LW9030 nc010 30% staklena vlakana ojaala injekciju PBT privrena. To poboljšava estetiku površine, dobru dimenzionalnu stabilnost i karakteristike niskih ratnih strana.

Cristin Lw9030fr bk851 30% staklena vlakna poveana PBT priljev

Cristin Lw9030fr nc010 30% staklena vlakana ojaana PBT prilivljavanje

Cristin Lw9320 bk851 20% ojaane staklene vlakne, zbijanje crne PBT priljeva. To poboljava estetiku povrine, dobru dimenzionalnu stabilnost i karakteristike niskih ratnih strana.

Cristin Lw9320 nc010 20% staklena vlakana ojaala injekciju PBT privrena. To poboljava estetiku povrine, dobru dimenzionalnu stabilnost i karakteristike niskih ratnih strana

Cristin Lw9330 bk851 30% ojaane staklene vlakne, moljene za priljev crne PBT. To poboljava estetiku povrine, dobru dimenzionalnu stabilnost i karakteristike niskih ratnih strana.

Cristin LW9330 nc010 30% staklena vlakna ojaala injekciju PBT privrena. To poboljava estetiku povrine, dobru dimenzionalnu stabilnost i karakteristike niskih ratnih strana.

Cristin Lw9320 bk851 20% glass fiber reinforced, black PBT alloy injection molding. Ukuantwisa nokulanga nokulanga kumbi, ukufuma bwangu nokulanga kwakulembela bwa fyeka.

Cristin Lw9320 nc010 20% glass fiber reinforced PBT alloy injection molding. Ukuantwisa nokulanga nokulanga kumbi, ukufuma nokulanga kwakulembela, nama ifyakusalapo

Cristin Lw9330 bk851 30% glass fiber reinforced, black PBT alloy injection molding. Ukuantwisa nokulanga nokulanga kumbi, ukufuma bwangu nokulanga kwakulembela bwa fyeka.

Cristin LW9330 nc010 30% glass fiber reinforced PBT alloy injection molding. Ukuantwisa nokulanga nokulanga kumbi, ukufuma bwangu nokulanga kwakulembela bwa fyeka.

