

点焊机 昌启口罩点焊机 织带点焊机

产品名称	点焊机 昌启口罩点焊机 织带点焊机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

防水透气膜介绍（4）

发展历程

防水透气膜的发展史：

第一代、鞋、服装、帐篷、睡袋早为了达到防水、防风，只是在面料上覆盖防水胶，以达到防水目的，这种材料和工艺制作的产品，可以耐一定的水压，但不会透气，而且防水透气性差。

第二代、PU薄膜，这是一种耐水压很不错的材料，织带点焊机，将产品面料与之复合在一起，可以做到防水稳定性较好，其产品可能有些许透湿功能，但效果很不理想。如：市场现有KING-TEX。

第三代、TPU薄膜，在PU薄膜基础上开发出来，比PU膜在透气、透湿、耐水压方面都有所改善，魔术贴点焊机，是替代PU膜的一种防水透气膜，国内有TING-TEX、KING-TEX等。

第四代、EPTFE（聚四氟乙烯）是新一代防水透气材料，世界厂均采用此种材料，再结合各自公司的研发复合处理技术开发出各有特长的不同品牌的EPTFE复合面料，其防水透气性均是当今出色的。在国际市场有出色表现的主要有：GORE-TEX（美国戈尔公司研制，开放式的被对各户外用品公司选用）、OMNI-TECH（美国COLUMBIA公司研制，只供其自身品牌使用）、FIRST-TEX（美国FBA国际集团研制，只在的品牌中使用，2014年美国户外品牌在使用此种材料）、EVENT（近几年来迅速崛起的防水透气材料商研制）、TEXPORE（德国JACKWOLFSKIN公司研制，只供其自身品牌使用）等国际材料商或户外

品牌公司开发的防水透气材料。

稳健口罩（2）

品牌文化

稳健以“爱生活，爱健康”作为品牌主张，怀揣着对“呵护健康，关爱生命”这一事业的执着，坚持、专注地做每一件事，并力求做到，走出“创新、友好”的个性发展之路，以期为医院以及病患者提供的用品整体解决方案，为家庭用户带来健康呵护。

品牌愿景：呵护健康、关爱生命，让生活更美好。

品牌三大原则：质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值。

品牌使命：提供的用品和家庭护理整体解决方案。

创始人

李建全（稳健用品股份有限公司董事长兼总经理）

，创建了“稳健”、“全棉时代”和“津梁生活”三，同时担任中国进出口商会敷料分会会长，武汉纺织大学校友会名誉会长

。2020年，被深圳市评为深圳经济特区成立40周年创新创业人物和先进人物

，被广东省评为“广东省抗击疫情先进个人”。

品牌发展史

聚四氟乙烯相对分子质量较大，低的为数十万，高的达一千万以上，一般为数百万（聚合度在104数量级，而聚乙烯仅在103）。一般结晶度为90~95%，熔融温度为327~342。聚四氟乙烯分子中CF₂单元按锯齿形状排列，由于氟原子半径较氢稍大，所以相邻的CF₂单元不能完全按反式交叉取向，而是形成一个螺旋状的扭曲链，氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时，无妨布袋点焊机，形成13/6螺旋；在19℃发生相变，分子稍微解开，形成15/7螺旋。虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol，但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时，聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率（%）每小时分别为1×10⁻⁴、4×10⁻³和9×10⁻²。可见，点焊机，聚四氟乙烯可在260℃长期使用。由于高温裂解时还产生的副产物和等，所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。力学性能它的摩擦系数，仅为聚乙烯的1/5，这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低，所以聚四氟乙烯具有不粘性。它在250℃的温度下不融化，在-260℃的超低温中不发脆。聚四氟乙烯光滑异常，连冰都比不过它；它绝缘性能特别好，报纸厚的一层薄膜，便足以抵挡1500V的高压电。

点焊机-昌启口罩点焊机-织带点焊机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有

限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌启——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号，联系人：卢先生。