

PC/ABS韩国三养(三养总代理商)

产品名称	PC/ABS韩国三养(三养总代理商)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC/ABS韩国三养
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PC/ABS韩国三养如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

特点：PC/ ABS 应用领域

PC/ ABS 合金是一种性能优良、加工容易、物美价廉、极具商业化价值的热塑性工程塑料合金。在电子电气、家用电器、信息产业、办公自动化装备及车辆制造业等领域已经获得了广泛的应用,出于对环境和人们生活安全的考虑,其阻燃性能尤为重要。溴系阻燃剂虽然阻燃效果好并占有较大的市场份额,但其毒性大、污染大。绿色化学和技术的发展带来了新的生产理念,开发新型环境友好的低烟、低毒、无卤产品已成为绿色阻燃材料的研究重点。近年来,含磷阻燃剂、硅系阻燃剂、氢氧化物阻燃剂、等无卤型阻燃剂在PC/ ABS 合金中得到了快速的发展。其中磷系阻燃剂不仅对合金能有效阻燃...PC/ABS 的加工工艺

该材料在加工成型前,必须充分干燥,使其水分含量控制在0.02%以下。一般地用电热鼓风烘粒在110℃,连续干燥12h左右即可。加工温度为190~230℃,注射压力为60~80MPa,模具温度70~80℃,注射速度适当,加一定的螺杆背压,PC/ABS成型周期视制品而定。常温下,PC/ABS它的平衡吸水率为0.15%~0.20%。在注射成型时,带有水份的粒料进入料筒,在高温下,水份逐渐“汽化”,如不能及时排出,便追着料流进入模内,含有水汽的熔料与模腔内壁剧烈摩擦发生变形,拉成细长的“丝状”气泡,均匀地分布在浇口附近,形成‘银丝花纹。这种‘银纹’从浇口往周围散射,不仅影响制品外观...

韩国LG PC/ABS HG5000B 高光泽度 高流动性 耐冲击

韩国LG PC/ABS GP5006AF 防火阻燃 耐冲击 电子元器件

抗静电PC/ABS韩国LG EC5000AF防火阻燃Lupoy合金

韩国LG PC/ABS GP5100 通用级 低流动性 汽车领域应用

韩国LG LUPOY GP-5006BH 耐热级 高韧性 PC/ABS pcabs合金塑料颗粒

韩国锦湖 PC/ABS工程塑料 HAC-8250NH 阻燃性塑料颗粒yuantouchangjia

韩国乐天化学 NH-1000T 无卤阻燃 注塑级 合金PC/ABS

日本帝人PC/ABS TN-3713B标准料 高抗冲 高耐热 牌号多 韩国LG

PC/ABS 韩国LG HR5007AE电气/电子应用领域 汽车内部零件

韩国PC/ABS精选好货

韩国PC/ABS

PC/ABS 韩国LG 7510 脱模性能良好 抗紫外线 高刚性 无卤阻燃

PC/ABS 韩国LG GP-5300 注塑级 30%玻纤增强 易加工成型 耐高温 抗静电

韩国LG PC/ABS EC5000A 抗静电级材料 电子电器应用

PC/ABS 韩国锦湖 HAC5030G 尺寸稳定性 玻纤增强 电动工具材料

代理韩国三养PC/ABS 210NH BK 高流动注塑级 黑色防火阻燃

韩国LGPC/ABS UF1004A 光学性能;热稳定性,良好;的流动性本色

PC/ABS 韩国LG GN5001RF良好的流动性 无卤 阻燃性

无卤阻燃 韩国LG PC/ABS GN1000FA 注塑级 清晰 透明级

Lupoy+PC/ABS韩国LG化学NS5000K 合金塑胶原料 热变形温度

代理韩国乐天PC/ABS HI-1001B高耐热级合金 聚碳酸酯原料 阻燃级

韩国LG PC/ABS CP5101F 防火阻燃 高流动性 电器设备应用

高抗冲PC/ABS Infino韩国乐天 NH-1037 电子电器应用

韩国 LG 无卤阻燃 高刚性 高韧性 MP-5000AM 合金原料 抗紫外线 PC/ABS

PC/ABS韩国LG HP5104IM高流动性通用级良好的外观性高韧性

PC/ABS 韩国LG GN5001RFL 耐热 注塑级 耐老化 阻燃 汽车部件应用

PC/ABS 韩国LG HP-5004 阻燃 耐低温冲击 中耐热 高流动 可焊接

韩国LG Lupoy MP5000AK 可电镀 PC/ABS 电气/电子应用 汽车应用

注塑级pc

PC/ABS韩国LGHR-5007A 注塑级 阻燃 耐热 电气领域

明瑞供应PC/ABS 3412R 韩国锦湖 30%玻纤增强 电器外壳应用原材料

PC/ABS 韩国LGGP-5106F 注塑级 阻燃 增强 电气应用

韩国LG PC/ABS GP5008BFH 流动性高 耐热性 阻燃级 电器外壳

韩国LG PC/ABS GP5006AF 防火阻燃 耐冲击 电子元器件

韩国LG PC/ABS GP5100 通用级 低流动性 汽车领域应用

PC/ABS 韩国LG 7510 脱模性能良好 抗紫外线 高刚性 无卤阻燃

韩国LG PC/ABS EC5000AF 耐冲击 中等流动 耐化学 抗静电级 电子电器应用

韩国乐天化学 NH-1000T 无卤阻燃 注塑级 合金PC/ABS

韩国LG LUPOY GP-5006BH 耐热级 高韧性 PC/ABS pcabs合金塑料颗粒

韩国LGPC/ABS UF1004A 光学性能;热稳定性,良好;的流动性本色

韩国LG PC/ABS CP5101F 防火阻燃 高流动性 电器设备应用

韩国锦湖 PC/ABS工程塑料 HAC-8250NH 阻燃性塑料颗粒yuantouchangjia

PC/ABS 韩国LG GP-5300 注塑级 30%玻纤增强 易加工成型 耐高温 抗静电

无卤阻燃 韩国LG PC/ABS GN1000FA 注塑级 清晰 透明级

日本帝人PC/ABS TN-3713B标准料 高抗冲 高耐热 牌号多 韩国LG

无卤阻燃PC/ABS 韩国LG GN5001RFM冲击强度490J/m

PC/ABS 韩国锦湖 HAC5030G 尺寸稳定性 玻纤增强 电动工具材料

代理韩国三养PC/ABS 210NH BK 高流动注塑级 黑色防火阻燃

汽车专用 PC/ABS LAY1000 / LAY1003 / LAY1004H / LAY1004SG / LAY1004DO 韩国乐喜

韩国LGPC/ABSSG-5009F BK耐磨性 耐化学高刚性

韩国LG PC/ABS GP5008BFH 流动性高 耐热性 阻燃级 电器外壳

PC/ABS 韩国LG GN5001RF良好的流动性 无卤 阻燃性

韩国LG PC/ABS CP6080 低摩擦系数 抗静电 大型器械材料

代理韩国乐天PC/ABS HI-1001B高耐热级合金 聚碳酸酯原料 阻燃级

韩国LG Lupoy MP5000AK 可电镀 PC/ABS 电气/电子应用 汽车应用

注塑级pc

高抗冲PC/ABS Infino韩国乐天 NH-1037 电子电器应用

PC/ABS 韩国乐天 NH-1017D K21441 阻燃级 高流动 电器汽车原料

Lupoy+PC/ABS韩国LG化学NS5000K 合金塑胶原料 热变形温度

韩国 LG 无卤阻燃 高刚性 高韧性 MP-5000AM 合金原料 抗紫外线 PC/ABS

PC/ABS韩国LGHR-5007A 注塑级 阻燃 耐热 电气领域

PC/ABS 韩国LGGP-5106F 注塑级 阻燃 增强 电气应用

明瑞供应PC/ABS 3412R 韩国锦湖 30%玻纤增强 电器外壳应用原材料

PC/ABS 韩国LG化学 HP5008 高流动 注塑级 外壳应用

韩国LG PC/ABS GP5006AF 防火阻燃 耐冲击 电子元器件

韩国LG PC/ABS GP5100 通用级 低流动性 汽车领域应用

PC/ABS 韩国LG 7510 脱模性能良好 抗紫外线 高刚性 无卤阻燃

韩国LG PC/ABS EC5000AF 耐冲击 中等流动 耐化学 抗静电级 电子电器应用

韩国乐天化学 NH-1000T 无卤阻燃 注塑级 合金PC/ABS

韩国LG LUPOY GP-5006BH 耐热级 高韧性 PC/ABS pcabs合金塑料颗粒

韩国LGPC/ABS UF1004A 光学性能;热稳定性,良好;的流动性本色

韩国LG PC/ABS CP5101F 防火阻燃 高流动性 电器设备应用

韩国锦湖 PC/ABS工程塑料 HAC-8250NH 阻燃性塑料颗粒yuantouchangjia

PC/ABS 韩国LG GP-5300 注塑级 30%玻纤增强 易加工成型 耐高温 抗静电

无卤阻燃 韩国LG PC/ABS GN1000FA 注塑级 清晰 透明级

日本帝人PC/ABS TN-3713B标准料 高抗冲 高耐热 牌号多 韩国LG

无卤阻燃PC/ABS 韩国LG GN5001RFM)冲击强度490J/m

PC/ABS 韩国锦湖 HAC5030G 尺寸稳定性 玻纤增强 电动工具材料

代理韩国三养PC/ABS 210NH BK 高流动注塑级 黑色防火阻燃

韩国LGPC/ABSSG-5009F BK耐磨性 耐化学高刚性

韩国LG PC/ABS GP5008BFH 流动性高 耐热性 阻燃级 电器外壳

PC/ABS 韩国LG GN5001RF良好的流动性 无卤 阻燃性

韩国LG PC/ABS CP6080 低摩擦系数 抗静电 大型器械材料

代理韩国乐天PC/ABS HI-1001B高耐热级合金 聚碳酸酯原料 阻燃级

韩国LG Lupoy MP5000AK 可电镀 PC/ABS 电气/电子应用 汽车应用

注塑级pc

高抗冲PC/ABS Infino韩国乐天 NH-1037 电子电器应用

PC/ABS 韩国乐天 NH-1017D K21441 阻燃级 高流动 电器汽车原料

Lupoy+PC/ABS韩国LG化学NS5000K 合金塑胶原料 热变形温度

韩国 LG 无卤阻燃 高刚性 高韧性 MP-5000AM 合金原料 抗紫外线 PC/ABS

PC/ABS韩国LGHR-5007A 注塑级 阻燃 耐热 电气领域

PC/ABS 韩国LGGP-5106F 注塑级 阻燃 增强 电气应用

明瑞供应PC/ABS 3412R 韩国锦湖 30%玻纤增强 电器外壳应用原材料

PC/ABS 韩国LG化学 HP5008 高流动 注塑级 外壳应用

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。