

黄家空气能热水器批发 师宗家用空气能热水器

产品名称	黄家空气能热水器批发 师宗家用空气能热水器
公司名称	云南黄家科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区二环东路469号
联系电话	13108530087 13108530087

产品详情

负荷估算、机组、水泵、水箱选型

A、负荷估算一般根据客户用途和用水方式来进行，按照相关标准计算，如果客户有明确说明的就按照客户说的计算。如果客户没有明确规定的，可以按照下列数值进行选择。

普通住宅有淋浴设备每人每日85~130L;

高等住宅和别墅每人每110~150L;

集体宿舍每天每日27~38L;

普通旅馆、招待所每床每日55~110L;

宾馆客房每床每日160~215L;

医院、疗养院、修养所每病床每日65~130L ;

公共浴室，有淋浴55~110L ;

理发室每顾客每次5~13L ;

幼儿园、托儿所每儿童每日16-32L ;

体育场运动员淋浴每人每次27L。

负荷估算计算公式: $Q=CM \quad T$

其中:C 为水的比热容，1KCal/kg. .

M 为水的质量 kg或L.

T 为冷水与热水的温差（进出水温差）

机组周围勿乱放东西

机组周围应保持清洁干燥，请勿堆放杂物，保持通风良好，尤其是出风口不要乱放东西，家用空气能热水器批发价格，以免堵塞进出风口。

空气能热水器，是通过吸收空气来制热的，家用空气能热水器代理商，不管是悬挂装饰物、贴海报、悬挂挂历，万一稍有不慎，有小零件顺着风口掉入空气能热水器的内部，将有可能导致空气能出现运行故障。

云南黄家科技有限公司是一家主要经营家用、酒店、宾馆、写字楼、大型商场、超市等空调设备销售、安装、维修为一体的多元化服务公司。

工作程序

制冷四大件：蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置四个部件。

稳定三大件：储液罐（压缩机），膨胀阀（毛细管），师宗家用空气能热水器，干燥过滤器（过滤水份和杂质）

除霜一大件：四通阀

突破传统能量转换理论，家用空气能热水器公司，实现高能效：

热泵在工作时，工质能在蒸发器中吸收环境介质贮存的能量 Q_A ；

而启动系统需要消耗能量，即压缩机耗电 Q_B ；

同时工质在冷凝器中释放到高温介质的热量 Q_C ；

压缩机输入功启动系统后，由机械动能变成热能。所以热泵输的能量为压缩机做的功 Q_B 和热泵从环境中吸收的热量 Q_A 之和；输入 $-Q_B$ ，得到 Q_B+Q_A ，突破传统单一不同能之间转变无法达到100%效率的瓶颈；采用热泵技术能效比更高。

黄家空气能热水器批发-师宗家用空气能热水器由云南黄家科技有限公司提供。云南黄家科技有限公司是从事“家用空调,商用中央空调,空气能热水器,晶弘冰箱,空气净化器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。

