广州石粉含量检测 石屑检测 混凝土骨料检测

产品名称	广州石粉含量检测 石屑检测 混凝土骨料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州石粉含量检测 石屑检测 混凝土骨料检测

提供各类矿石矿粉检测报告办理矿粉筛分、含水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过10 0T。每检验批代表数量不得超过500T按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。水泥留样桶,2kg表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、必要时做。必要时做粉煤灰细度、烧失量、含水量、三氧化硫每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。水泥留样桶,重量大于3kg。可对腻子粉进行检测,包括腻子粉,内墙腻子粉,外墙腻子粉,纳米腻子粉,环保腻子粉,防水腻子粉等

矿粉检测范围铬矿粉,钛矿粉,掺合料矿粉,水渣矿粉,混凝土矿粉,磁体矿粉,高炉矿粉,矿晶粉,铝土矿粉,硼镁矿粉等。

矿粉检测项目成分检测:化学成分,成分化验,主要成分,成分含量,组成成分,活性成分,氧化物成分,成分分析,成分比例,成分鉴定等。常规检测:性能检测,强度检测,碱含量检测,细度检测,水分检测,质量检测,烧失量检测,比表面积检测,活性指数检测,表观密度检测,孔隙率检测等。

石粉含量试验标准JC/T 2547-2019天然石粉综合利用技术要求SN/T 1404-2004出口氟石粉中锰含量测定方法 火焰原子吸收分光光度法SN/T 3796-2014滑石粉中酸溶杂质元素(铅、镉、铬、砷、汞、铜、锌、锰、镍、钴)的测定 电感耦合等离子体质谱法SY/T 5061-1993钻井液用石灰石粉YY 0303-1998医用羟基磷灰石粉料SN/T 0830-2015出口袋装滑石粉取样、制样方法