

# 德国爱彼斯 ALTECH PA6 A 3030/500 GB30 PA6 低翘曲性 高流动

产品名称	德国爱彼斯 ALTECH PA6 A 3030/500 GB30 PA6 低翘曲性 高流动
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

### ALTECH PA6 A 3030/500 GB30

Polyamide 6

ALBIS PLASTIC GmbH

30% 玻璃珠

产品说明：

ALTECH PA6 A 3030/500 GB30是一种聚酰胺6（尼龙6）产品,含有的填充物为30% 玻璃珠。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。典型应用领域为:房屋。特性包括:

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

高流动性

抗翘曲

热稳定剂

物性信息：

基本性能增强材料  
添加剂  
特性

玻璃珠, 30% 填料按重量  
热稳定剂  
低翘曲性

流动性高

热稳定性

脱模性能良好

外壳

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

注射成型

用途

机构评级

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.36

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力

弯曲模量

弯曲应力

100  
MPa

简支梁冲击强度  
简支梁无缺口冲击强度

简支梁无缺口冲击强度

热变形温度额定值单位制测试方法

维卡软化温度

注塑成型额定值单位制测试方法

干燥时间 - 热风干燥机

建议的最大水分含量

加工（熔体）温度

模具温度