

# 科思创（拜耳）TPU V-98A耐磨阻燃鞋材料

产品名称	科思创（拜耳）TPU V-98A耐磨阻燃鞋材料
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:国产 特性:耐磨;阻燃 用途:鞋材
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

科思创（拜耳）TPU V-98A耐磨阻燃鞋材料

科思创TPU代理商 优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。TPU德国科思创代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等待。

群发代理商供应TPU注塑级德国科思创拜耳抗油和油脂(97,93度)；

群发代理商供应TPU,385E,DP9370A挤出级注塑级德国科思创拜耳；

群发代理商供应TPU,453耐磨级德国科思创拜耳注塑(97度)；

群发代理商供应TPU德国科思创拜耳245R, 硬度45

群发代理商供应TPU,2790A涂覆级德国拜耳(90度)

群发代理商供应TPU,6386A,5377A挤出级注塑级德国科思创拜耳聚醚型(电缆套塑,表带)；

群发代理商供应TPU,3695AU,985U耐候级德国科思创拜耳挤出注塑抗水解(98,85度)；

群发代理商供应TPU 德国拜耳S60AW,S70AW,8795A 抗紫外线 注射品级

群发代理商群发代理商供应TPU 德国拜耳 365X 聚酯型品级 通用注射品级 硬度98

群发代理商供应TPU 德国拜耳 345X聚酯型品级 通用注射品级 硬度95

群发代理商供应TPU 德国拜耳 390X 聚酯型品级 通用注射品级

群发代理商供应TPU 德国拜耳 385S 注塑级，机械强度高 85

群发代理商供应TPU 德国拜耳 385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管 85

群发代理商供应TPU德国拜耳 345X 395X 365X 385X 8798 64D

群发代理商TPU 德国拜耳 3690AU 特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

群发代理商TPU 德国拜耳 3695AU 特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

群发代理商TPU 德国拜耳 1960AW 特性：注塑级，良好的耐磨性；

群发代理商TPU 德国拜耳 1970AW 特性：注塑级，良好的耐磨性；

群发代理商TPU 德国科思创拜耳:487、192、260、285、3385、345、359、365、385、390、460、481、790

群发代理商TPU 德国科思创拜耳：5377A、3491A、6386A、8792A、8798A

供应TPU聚氨脂弹性胶原料：

1)TPU德国拜耳：192X、255、1790A、345X、359X、372X、385E、385X、392、786E、786L、8792A、8795A、9370AU、9380A、9665DU、85A、95A、588E、1485A

2)TPU德国巴斯夫：64D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、B95A5000、ES80A15、S90A、1185A、60A、85A、C78A10、E1164D50、E1174D50、E664D、E685A、E695A、EB95A、C95A50

3)TPU美国诺誉 : 58133、 58134、 58202、 58212、 58213 , 58244、 58315、  
58810、 58887、 588881A、 59300、 80A、 95A、 GP80ABM、 GP85AB、 GP85AE、 ZHF80AT3

4)TPU台湾日胜 : BTP-640、 BTP-71D、 BTP-80A、 BTP-85A、 BTP-90A  
、 BTP-95A、 EMP-64D、 EMP-80A、 EMP-85A、 EMP-95A

5)TPU台湾三晃 : T185M、 T190M、 T195M、 T695、 M385VM

6)TPU台湾虹溢 : 80AGUV、 85AGUV、 90AGUV、 95AGUV、 80AE、 85AE、 90AE、 95AE

7)TPU韩国SK : S-175A、 S-185A、 S-190A 、 S-360D、 S-375D、 S- 385A、 S-395A、 S-398A

8)TPU宝宣 : 642B 712B 802E 852E 852EU 853TU 902E 952E 982E 9O2EU 752E 642B 643TU 652E 712B  
713TU 752E 752EU 802EU 802FC 803TU 8502E 852E 852EU 853TU 902E 902EU 903TU 95A1 982E