

# PA6日本宇部系列型号特性及应用介绍

产品名称	PA6日本宇部系列型号特性及应用介绍
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本宇部 PA6塑料:尼龙6 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

### PA6日本宇部系列型号特性及应用介绍

PA6是指尼龙6，它是一种聚胺类塑料，通常被称为尼龙。它是一种高分子量的线性聚合物，由6-氨基己酸单体组成。它具有优异的耐磨性、耐寒性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性和耐热性等特点，并且易于加工和成型。因此，PA6在各种领域均有广泛的应用，如汽车、航空航天、电子、建筑、纺织品、医疗器械等。

PA6尼龙塑料聚酰胺6或尼龙6 ( PA6 )

尼龙6塑料外观形状：半透明或不透明乳白色塑料颗粒

特性：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

现货代理供应:PA6日本宇部1013NW8

现货代理供应:PA6日本宇部1013B

现货代理供应:PA6日本宇部1015GC6

现货代理供应:PA6日本宇部1030B

现货代理供应:PA6日本宇部1015B

现货代理供应:PA6日本宇部1015GC3

现货代理供应:PA6日本宇部1022B

现货代理供应:PA6日本宇部1015GNKF BK

现货代理供应:PA6日本宇部1015GX78G BK

现货代理供应:PA6日本宇部10131U50 BK

现货代理供应:PA6日本宇部1013NB

现货代理供应:PA6日本宇部1015RX BK

现货代理供应:PA6日本宇部1011GC6

现货代理供应:PA6日本宇部1015GC650

现货代理供应:PA6日本宇部1022C2

现货代理供应:PA6日本宇部5034B

现货代理供应:PA6日本宇部1015GX78V

现货代理供应:PA6日本宇部5034MTX1

现货代理供应:PA6日本宇部5034TX26

现货代理供应:PA6日本宇部6434B

现货代理供应:PA6日本宇部1030FDB

PA6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1016G-33；

PA6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013G-30,1016G-30；

PA6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013G-20；

PA6日本三菱：16%玻纤增强阻燃级1013G-16,1016G-16；

PA6日本宇部：挤出级1030B；标准粘度1013B,1013NW8；

PA6德国巴斯夫：玻纤增强B3WG3,B36EG3；30%玻纤增强B3WG6；

PA6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺稳定B3WG6,B3EG6；

PA6德国巴斯夫：16%玻纤增强尺稳定B3EG3；注塑级B3S；

PA6德国巴斯夫：C36,B3WM602；

PA6德国拜耳：注塑级B30S；30%玻纤增强级BKV130（电镀）；

PA6台湾集盛：注塑级TP-4407,6203；

PA6瑞士EMS：BG-26,30S,PV-6HH；

PA6荷兰DSM：33%玻纤增强级K224-G6,K224-PG3