

# 新乡特价供应 恒冠 FY 抗干扰 高稳定 智能型电容式液位计

产品名称	新乡特价供应 恒冠 FY 抗干扰 高稳定 智能型电容式液位计
公司名称	新乡市恒冠仪表有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	河南省新乡市红旗区平原路蓝钻国际2单元26202室
联系电话	86-03732022281 15516585029

## 产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	恒冠
型号：	FYsmart-2A	测量范围：	300-6000mm
测量精度：	0.5mm	输出信号：	4-20 ( mA )
介质压力：	0-32 ( MPA )	介质温度：	300 ( )
防爆等级：	B级	供电电压：	24VDC
适用范围：	石油、化工、冶金、电力、造纸、制药		

### 高压电容液位计介绍：

一、概述：智能型高压电容液位计采用最新单片机处理技术，专门针对合成氨行业中的冷交、氨分、醇分等高压难测液位面设计的专用测量仪表。

### 二、智能型高压电容液位计产品特点：

- 1、零点、量程、按键调整、一键输入。零点、量程调整互相不牵连，无先后顺序，一次就可以正常工作。
- 2、采用数字软件滤波技术，不受气量和液位摆动的影响，既能快速跟踪瞬态变化，又能显示液位的平均值，可以实现较长的阻尼时间和采样时间，不会造成监控人员的视觉疲惫。
- 3、工作电压8~30vdc的电压内均可正常工作，模拟电路，受硬件限制，工作电压在14vdc以上当配用较小的安全栅时，液位稍高就会导致电压下降，引起显示异常，从而误导操作人员甚至酿成事故。

- 4、采用软硬件搞干扰和超强纠错技术，在非防爆场所无需隔离，直接入网。
- 5、现场液晶显示，配有各种通信接口和调试接口。
- 6、两点真值推算零点和量程，自动计算并储存。
- 7、查看当前电容真值。

### 三、智能型高压电容液位计型号、编制与规格代码

### 四、智能型高压电容液位计技术参数

- 1、测量范围：杆式300 ~ 5000mm
- 2、工作压力：0 ~ 32mpa
- 3、工作温度：-70 ~ +250
- 4、工作电压：24vdc,由安全栅供电
- 5、输出信号：4 ~ 20madc
- 6、防爆标志：exib11bt5
- 7、本安参数：idui : 28vli:93mapi::0.65wci:0.28ufli:1.5mh
- 8、公称法兰：见高压附表2
- 9、适用介质：液氨、甲醇、水等对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质。

### 五、智能型高压电容液位计订货须知

- 1、测量范围
- 2、工作压力
- 3、连接法兰
- 4、内插式或浮筒式

### 六、智能型高压电容液位计注意事项

设备如有压力差，高压外浮筒式液位仪无法使用（出示高压设备图纸）

公司承诺：

本公司所有产品均质保一年，如质保范围内出现任何问题，我公司都将派专人负责解决！请您放心使用！

订货须知：

测量范围，介质，温度，压力，连接法兰

饱和蒸汽压力与温度对照表：

公司部分产品展示：

双法兰杆式液位计 双法兰揽式液位计 智能型电子双色液位仪 铜塔专用型液位仪 射频导纳液位计

电容内插式液位计 高压电容式液位计 汽（柴）油专用液位计 合成氨专用液位计 智能型双电极料位计

小麦（粮食）专用料位计 合成氨专用液位计 锅炉汽包液位计 电子式电动单（双）座调节阀 稳压补偿一体式流量计

智能型双电极液位计 一体型电磁流量计 电动切断球阀 气动薄膜活塞调节蝶阀 自力式压力调节阀

公司简介：

新乡市恒冠仪表有限公司是在改革开放中成长发展起来的民营企业，是集科研、产品制造、工程成套为一体的综合经济实体。公司技术力量雄厚，设有六个生产及制造车间，以一流的产品质量，优质的售后服务，深得用户信赖。公司产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、建筑行业。

公司主要生产和经营各种电容式液位计，磁翻板液位计，led双色显示液位仪，电接点液位仪，通用二次光柱液位仪，压力变送器，温度变送器等系列产品。

公司一贯以满足用户的需求为目标，不断开发新产品，逐步实现工业仪表的全面智能化，公司产品多次荣获国家新型实用专利，为仪表技术的革命化，做出了前所未有的贡献。

公司成立以来，与广大用户建立了良好的供需关系，相互合作，共同发展，始终以用户的要求为目标，不断开发新产品，尽可能满足市场和客户的需求。

新乡市恒冠仪表有限公司愿与广大用户共同合作，携手共进，共创未来！！

公司荣誉：

公司产品宣传图片：